



PRODUCT CATALOG 2025
CATÁLOGO DE PRODUCTOS 2025





Developing technology solutions since 2002, ELG has a global presence with three main units located in South America, the United States, and Hong Kong, offering high-quality, affordable products.

Desarrollando soluciones tecnológicas desde 2002, ELG tiene presencia global con tres unidades principales ubicadas en América del Sur, Estados Unidos y Hong Kong, ofreciendo productos de alta calidad a precios accesibles.

ELG Connect. Create. Innovate.

35,000 +

POINTS OF SALE

+ DE 35 MIL PUNTOS DE VENTA

400 +

PRODUCTS

+ DE 400 PRODUCTOS

20 +

CERTIFICATIONS

+ DE 20 CERTIFICACIONES



Since 2002, ELG Group has maintained an unwavering commitment to quality and technological innovation. The experience and knowledge we have acquired during our company's history has allowed us to consolidate our position on the market and transformed ELG into a company recognized and admired by consumers.

The dedication of our employees, customers and partners - who work every day to help strengthen our business - remains the secret of our success.

We will continue to work hard to develop cutting-edge technologies and create intelligent solutions for a wide range of audiences and needs.

Desde 2002, el Grupo ELG ha mantenido un compromiso inquebrantable con la calidad y la innovación tecnológica. La experiencia y los conocimientos adquiridos en esta trayectoria consolidaron nuestra posición en el mercado y nos transformaron en una empresa reconocida y admirada por los consumidores.

La dedicación de nuestros colaboradores, clientes y socios, que contribuyen diariamente a fortalecer el negocio, sigue siendo el secreto de nuestro éxito.

Seguiremos trabajando duro para desarrollar tecnologías de vanguardia y crear soluciones inteligentes para las más diversas audiencias y necesidades.

SMART HOME
CASA INTELIGENTE

Confort / Confort	9
Lighting / Iluminación	13
Safety / Seguridad	15
Monitoring / Monitoreo	17

RACK MOUNTS
SOPORTES

For Monitors / Para Monitores	25
Fixed TV Rack Mounts / Fijos para TV	33
Full Motion TV Rack Mounts / Multiarticulados para TV	37
Tiltable TV Rack Mounts / Inclinales para TV	41
TV Video Walls and Pedestals / Video Wall y Pedestales para TV	43
Ceiling Mounts for Projectors and TVs / De Techo para Proyectores y TV ..	47
Multifunctional Rack Mounts for Ovens and Microwaves / Multifuncionales para Hornos y Microondas	49
Receiver Converters / Conversores Receptores	51

DIGITAL ANTENNAS
ANTENAS DIGITALES

Outdoor / Externas	56
Indoor / Internas	57

AUDIO AND VIDEO CABLES
CABLES PARA AUDIO Y VIDEO

HDMI	60
DisplayPort and Optic / Displayport y Óptico	61
P2	62

**SMARTPHONE
ACCESSORIES**
ACCESORIOS PARA
SMARTPHONES

Cables / Cables	65
Wall Chargers / Cargadores de Pared	73
Power Banks / Power Banks	79
Induction Chargers / Cargadores por Inducción	81
Vehicle Chargers / Cargadores Vehiculares	83
Car Phone Holders / Soportes Vehiculares	85

HEADPHONES
AUDÍFONOS

Headsets and In-Ear Headphones / Headsets e Intraurales	87
---	----

HUB ADAPTORS
ADAPTADORES HUB

HUBs	91
------------	----

ALLOCACOC LINE
LÍNEA ALLOCACOC

Power Cubes	95
-------------------	----

OFFICE LINE
LÍNEA OFFICE

Mousepads	99
Desk Chairs / Sillas	101

GAMING
GAMING

Gaming Chairs / Sillas	107
Headphones / Audífonos	113
Keyboards / Teclados	117
Mouses	119
Mousepads	121
Combos / Combos	123

CHECKOUT SOLUTIONS
SOLUCIONES PARA CHECKOUT

Express Line / Línea Express	127
------------------------------------	-----

POS DISPLAYS
EXPOSITORES PDV

Other / Otros	133
---------------------	-----



Recognized for
design excellence



INTERNATIONAL
DESIGN
EXCELLENCE
AWARDS



MUSE
DESIGN
AWARDS

Industry's longest
battery life



Battery life

NEW PRODUCT LAUNCH

LANZAMIENTO

2 -YEAR
WARRANTY

GARANTÍA 2 AÑOS

Safety, convenience and innovation. Award-winning design that combines aesthetic appeal and the latest in technology, offering consumers increased comfort and practicality in their day-to-day lives. Secure any environment with ELG's new Digital Lock.

Seguridad, comodidad e innovación. Diseño premiado que combina estética y tecnología, aportando más comodidad y practicidad en el día a día. Sus ambientes más protegidos con la nueva Cerradura Digital ELG.



Battery life of
up to 18 months

Duración de la batería de hasta 18 meses



IP54
ingress rating

Índice de Protección IP54



Stores up to
50 user records

Hasta 50 registros de usuario



2 opening
modes

2 modos de apertura



Self-locking
feature

Bloqueo automático



Wireless design

Sin cables

Digital Lock

Cerradura Digital



SCFD100PR

Digital Lock
Black

Cerradura Digital Negro



SCFD100CZ

Digital Lock
Grey

Cerradura Digital Gris

- Setup wizard with audio in Portuguese and English;
- Compatible with doors with a thickness of 30-50mm;
- Wireless installation (4 AA batteries required);
- Operating status display with LED indicator;
- Backlit smart keypad with ON/OFF function;
- Compatible with any direction of movement and opening positions;
- Visual and audible low battery warning;
- Dummy password registration;



- Asistente de configuración con audio en portugués e inglés;
- Compatible con puertas de 30-50 mm de espesor;
- Instalación sin cables (requiere 4 pilas AA);
- Estado de funcionamiento con LED indicador;
- Teclado inteligente retroiluminado ON/OFF;
- Compatibilidad con todas las direcciones y posiciones de apertura;
- Advertencia visual y audible de batería baja;
- Registro de contraseña falsa;
- Entrada USB-C para energización de emergencia;
- Fácil instalación: Viene con plantilla y kit completo.



SMART HOME

CASA INTELIGENTE

Turn your residence into a smart home with ELG Connect solutions. Innovation in comfort, lighting, security and monitoring for any environment. Schedule, customize, and monitor your home from anywhere in the world. All in real time, in the palm of your hand.

Convierta su hogar en una smart home con las soluciones ELG Connect. Innove en sus ambientes con confort, iluminación, seguridad y monitoreo. Programe, personalice y de seguimiento desde cualquier lugar, todo en tiempo real, en la palma de su mano.



COMFORT / COMODIDAD

LIGHTING / ILUMINACIÓN

MONITORING / MONITOREO

SECURITY / SEGURIDAD





SMART HOME COMFORT

CASA INTELIGENTE | COMODIDAD

Optimize your time with ELG's exclusive technology

Tecnología que optimiza su tiempo



Simplified installation
HUB not required

*Fácil instalación
no se necesita de HUB*



1-year
warranty

*1 año
de garantía*



Anatel
Certification

*Certificación
Anatel*



Fireproof design

*Protección contra
la inflamabilidad*

Smart platform,
all-in-one
device control

Plataforma inteligente,
todos los dispositivos
en un solo lugar




Remote
control and set up

Activación y
configuración remota



Multiple scenes,
simplified connection
with other devices

Múltiples escenas, fácil conexión
con otros dispositivos



SHFB700

Wi-Fi Smart Biometric Lock

Bloqueo Biométrico Inteligente Wi-Fi

- Design compatible with any direction of movement and opening position
- Stores up to 300 user records
- Backlit Smart Keyboard
- Anti-intrusion system with vandalism alert
- Micro USB emergency power input
- Diseñado para todos los sentidos y posiciones de apertura
- Hasta 300 registros de usuario
- Teclado inteligente retroiluminado
- Sistema anti-intrusión con alerta antivandalismo
- Entrada micro USB para encendido de emergencia



5 opening modes: biometrics, key, app, password and tag

5 modos de apertura: biometría, llave, aplicación, contraseña y tag



Widest-ranging compatibility available on the market for doors with a thickness of 30-140 mm

La mayor compatibilidad del mercado, para puertas de 30-140 mm de espesor



Anatomical biometric reader positioned at a 30° angle

Lector biométrico anatómico con un ángulo de 30°



SHFD701

Wi-Fi Smart Digital Lock

Cerradura Digital Inteligente Wi-Fi

- Compatible with doors with a thickness of 30-50mm
- Design compatible with any direction of movement and opening position
- Stores up to 200 user records
- Smart backlit keyboard ON/off
- USB-C emergency power input
- IP65 ingress rating
- Compatible con puertos de 30-50 mm de espesor
- Diseñado para todos los sentidos y posiciones de apertura
- Hasta 200 registros de usuario
- Teclado retroiluminado inteligente ON/OFF
- Entrada USB-C para energización de emergencia
- Grado de protección IP65



4 opening modes: password, tag, app and key

4 modos de apertura: contraseña, tag, aplicación y llave



Programmable self-locking feature

Bloqueo automático programable



Up to 12 months of battery life

Hasta 12 meses de autonomía de la batería

A PORT OF ENTRY FOR ANY SMART HOME

SHFB700

EL PUERTO DE ENTRADA PARA UNA CASA INTELIGENTE

Home security is paramount. The entrance to your home or business is your first line of defense, and having the right lock can make all the difference for you and your family. ELG smart locks are secure, durable, and reliable and their innovative design make your day-to-day routine more efficient and convenient.

Todo el mundo sabe que la seguridad es primordial. La puerta de entrada es la primera barrera de protección de su hogar o negocio y tener la cerradura adecuada puede marcar la diferencia para usted y su familia. Las cerraduras inteligentes ELG seguras, resistentes y confiables hacen que su día a día sea más eficiente, con comodidad y diseño.

MORE DURABILITY

- IP65 ingress rating;
- Battery life of 12 months;
- Low battery alarm.

MAYOR DURABILIDAD

- Grado de protección IP65;
- 12 meses de autonomía de la batería
- Alerta de batería descargada.

MORE SAFETY

- Not compatible with voice assistants;
- Advanced locking system with exclusive administrator access. No user access even with credentials;
- Military-grade data protection;
- Complete end-to-end encryption;
- Panic, dummy and temporary passwords;
- Access log;
- Do not Disturb lock.

MÁS SEGURIDAD

- Sin soporte para asistentes de voz;
- Sistema de bloqueo avanzado acceso exclusivo para administradores. Sin acceso de usuario con la misma credencial;
- Protección de datos de grado militar;
- Cifrado de extremo a extremo;
- Contraseñas de pánico, falsas y temporales;
- Historial de accesos;
- Bloqueo no molestar.


MORE COMFORT

- HUB not required - direct connection. Parallel devices and applications not required.
- Stable WI-FI connection;
- Remote activation;
- Setup wizard with audio;
- Simplified installation: gauge and complete installation kit included;
- AA batteries. Wireless design.

MÁS COMODIDAD

- Sin HUB - conexión directa. No se requiere dispositivos y aplicaciones en paralelo;
- Conexión WI-FI estable;
- Activación remota;
- Asistente de configuración con audio en portugués;
- Instalación fácil, viene con plantilla y kit completo;
- Baterías AA sin cables.

SHFD701



All in the palm of your hand!

Full integrated management through the ELG Connect App

¡Todo en la palma de su mano!

Gerenciamento completo com o App ELG Connect





Leave remote controls in the past and centralize control of your home electronic devices in a single unit

Olvide todos los controles remoto de su hogar y concentre el control de sus electrónicos en un solo dispositivo

SHIR300

Universal Smart Wi-Fi Remote Control

Control Remoto Universal Inteligente Wi-Fi

- Sophisticated and compact design
- Extensive brand library updated daily
- Broad IR compatibility: TV, DVD, projector, fan, air conditioning and more
- Auto Learning (DIY) function
- Micro USB power (cable included)
- *Diseño sofisticado y compacto*
- *Robusta biblioteca de marcas con actualizaciones diarias*
- *Amplia compatibilidad IR: TV, DVD, proyector, ventilador, aire acondicionado y más*
- *Función Auto Learning (DIY)*
- *Alimentación por Micro USB (cable incluido)*



Long range Wi-Fi connection (up to 45m)
Conexión Wi-Fi de largo alcance (hasta 45 m)



Range of up to 12m (widest range for product category)
Alcance de hasta 12 m (el más grande de la categoría)



Coverage angle: 360°
Ángulo de cobertura: 360°




SHPT400

16A Smart Wi-Fi Outlet Plug

Enchufe Wi-Fi Inteligente de 16A

- Automatic Bivolt (110 - 220V)
- Ultra slim format
- Power button
- Led with device function indicator
- Wi-Fi + BLE connection
- *Bivolt automático (110 - 220 V)*
- *Formato ultra slim*
- *Botón Encendido/Apagado*
- *LED con estado del indicador de función del dispositivo*
- *Conexión Wi-Fi + BLE*



Surge protection
Protección contra sobretensiones



Power consumption monitoring
Monitoreo del consumo de energía



10A pin with resistive load of 1,600 W
Pin 10A con carga resistiva de 1600W

SMART HOME LIGHTING

CASA INTELIGENTE | ILUMINACIÓN

Wider range of color and ambient lighting
with the touch of a button

MÁS COLOR Y AMBIENTE CON UN SIMPLE TOQUE



Automatic Bivolt
(110 - 220V)
*Bivolt automático
(110 - 220V)*



Connection
Wi-Fi + BLE
*Conexión
Wi-Fi + BLE*



Simplified installation,
HUB not required
*Fácil instalación,
no se necesita HUB*



1-year
warranty
*1 año
de garantía*



Anatel
Certification
*Certificación
Anatel*



Fireproof design
*Protección contra
la inflamabilidad*

Smart platform,
all-in-one
device control

Plataforma inteligente, todos
los dispositivos en un solo lugar



Remote
control and set up

Activación y
configuración remota



Multiple scenes,
simplified connection
with other devices

Múltiples escenas, fácil conexión
con otros dispositivos



Multiuser
Multiusuario



Sync with music, movies,
and games

Sincronizar con música, películas y juegos



Voice-operated
Comando de voz



Low level of energy consumption.
Energy savings of up to 85%

Bajo consumo de energía, ahorros
de hasta el 85%



SHLL100

10W Dimmable RGB Smart Wi-Fi & Bluetooth LED Lightbulb

Ampolleta LED de 10W Regulable RGB
Inteligente Wi-Fi y Bluetooth



- Circadian cycle (natural wake up)
- Perfect for any environment and occasion
- 10W
- 810 lumens
- Outlet: E26 and E27
- 2,500% longer service life

(compared to standard lightbulb)

- Ciclo circadiano (despertar suave)
- Para todos los ambientes y ocasiones
- 10W
- 810 lúmenes
- Soquete: E26 y E27
- 2500% más de vida útil

(en comparación con una ampolleta ordinaria)



16 million RGB colors, hot and cool white

16 millones de colores RGB, blanco cálido y blanco frío




SHFL200 3 METER 3 METROS

SHFL201 5 METER 5 METROS

Smart LED Wi-Fi Strip Lights

Cinta de LED inteligente Wi-Fi

- Adjustments in length, reversible profile
- Ideal for indoor and outdoor environments, IP65 ingress rating
- Simplified fastening: integrated 3M double-sided tape and fastening clips



- Ajuste de longitud, corte reversible
- Ideal para interiores y exteriores, índice de protección IP65
- Fijación facilitada: cinta de doble cara 3M integrada y clips de fijación



16 million dimmable RGB colors

16 millones de colores RGB regulables

SMART HOME SECURITY

CASA INTELIGENTE | SEGURIDAD

The peace and tranquility of a secure home

DISFRUTE DE LA TRANQUILIDAD DE UN HOGAR SEGURO



Simplified installation
HUB not required

*Fácil instalación
no requiere de HUB*



1-year
warranty

*1 año
de garantía*



Anatel
Certification

*Certificación
Anatel*



Complete fastening
kit included

*Kit completo
para fijación*



Fireproof design

*Protección contra
la inflamabilidad*

Smart platform, all-in-one device control

Plataforma inteligente, todos los dispositivos en un solo lugar




Remote monitoring via app

Monitoreo remoto a través de la aplicación



Multiple scenes, simplified connection with other devices

Múltiples escenas, fácil conexión con otros dispositivos



Multiusuer

Multiusuario



Low battery alarm

Alerta de batería baja



Scheduling and timer

Programación y temporizador



SHSM501

Magnetic Smart Wi-Fi Door Open Sensor

Sensor Magnético de Apertura inteligente Wi-Fi



- Activation alert
- Alarm log
- Long-life CR123A battery included
- Wireless, 3M adhesive fastening tape included
- Ultra-compact and discreet design

- Alerta de activación
- Historial de activación
- Pila CR123A de larga duración incluida
- Sin cables, viene con cinta adhesiva 3M para la fijación
- Diseño ultracompacto y discreto



Anti-vandalism alert

Alerta antivandalismo



Long range Wi-Fi connection (up to 45m)

Conexión Wi-Fi de largo alcance (hasta 45 m)



Micro USB input for continuous power (cable included)

Entrada micro USB para alimentación continua (cable incluido)



SHSP500

Wi-Fi Smart Presence Sensor

Sensor de presencia inteligente Wi-Fi



- Motion detection and alarm
- Daytime and nighttime infrared surveillance
- Alarm log
- 360 horizontal and vertical swivel
- Wireless, fastening kit included

- Detección y alerta de movimientos
- Vigilancia diurna y nocturna con tecnología infrarroja
- Historial de activación
- Giro horizontal y vertical 360
- Sin cables, viene con el kit de fijación



Longest range available on the market: 120° range of activation and distance of 10m

Mayor autonomía de la categoría: activación en 120° y 10 m de distancia



Dual optical pickup element

Doble elemento de captación óptica



Long range Wi-Fi connection (up to 45m)

Conexión Wi-Fi de largo alcance (hasta 45 m)



SMART HOME MONITORING

CASA INTELIGENTE | MONITOREO

Stay in control, from wherever you are

USTED EN EL CONTROL, DONDE QUIERA QUE SE ENCUENTRE



Wi-Fi connection

Conexión Wi-Fi



6X Digital
Zoom

Zoom digital de 6X



1080P
Full HD

Full HD
1080P



Simplified installation
HUB not required

Fácil instalación
no necesita HUB



1-year
warranty

1 año
de garantía



Anatel
Certification

Certificación
Anatel



Fireproof
design

Protección contra
inflamabilidad

Smart platform,
all-in-one
device control

Plataforma inteligente,
todos los dispositivos
en un solo lugar




Setup and real-time
monitoring via app

Configuración y monitoreo
en tiempo real por aplicación



Multiple scenes,
simplified connection
with other devices

Múltiples escenas, fácil
conexión con otros dispositivos



Multiple screens:
ONVIF protocol

Múltiples pantallas:
protocolo ONVIF




Motion detection and
adjustable intensity

Detección de movimiento
y ajuste de intensidad



Defined monitoring
area: virtual fence

Definición de área de monitoreo:
cerca virtual



Continuous or intelligent
recording based on
motion and
defined area

Grabación continua o inteligente
bajo movimiento y definición de área



Image recording:
Cloud or SD card with
a capacity of up to 128GB

Grabación de imágenes: nube
o tarjeta SD de hasta 128 GB



Two-way audio:
speak and listen

Audio bidireccional:
hable y escuche



Night vision

Visión nocturna



Privacy mode

Modo de privacidad



SHCR600

1080P Wi-Fi Smart Robot Camera

Cámara Robot Inteligente 1080P Wi-Fi



- 360° View
- S Onvif Protocol profile
- Adjustable detection sensitivity
- Versatile installation: ceiling or wall installation rack
- 3.6mm lens (wide viewing angle and image detailing)
- Automatic Bivolt (110 - 220V), Micro USB power input

- Vista de 360°
- Protocolo Onvif perfil S
- Sensibilidad de detección ajustable
- Instalación versátil: soporte para la instalación en el techo o la pared
- Lente de 3,6 mm (ángulo de visión amplio y detalles de la imagen)
- Bivolt automático (110 - 220V), entrada de alimentación Micro USB



Auto tracking (motion detection)

Auto tracking (detección de movimientos)



Sound and motion detection

Detección de sonido y movimientos



Motorized horizontal and vertical rotation
controlled via App

Rotación horizontal y vertical motorizada
controlada por la Aplicación

SHCF601 / SHCF602

Fullcolor Outdoor Camera 1080P Smart Wi-Fi

*Cámara Externa Fullcolor
Inteligente 1080P Wi-Fi*



- S Onvif Protocol profile
- Sound and motion detection
- Adjustable detection sensitivity
- 3.6mm lens (wide viewing angle and image detailing)
- Automatic Bivolt (110 - 220V), P2 pin power input
- *Protocolo Onvif perfil S*
- *Detección de sonido y movimiento*
- *Sensibilidad de detección ajustable*
- *Lente de 3,6 mm (ángulo de visión amplio y detalles de la imagen)*
- *Bivolt automático (110 - 220V), entrada de alimentación pin P2*



Full color: color imaging, including at night

Full color: imagen en color incluso en la oscuridad



Direct RJ45 connection allowing device to be installed away from the router

Dispone de conexión directa RJ45, para instalaciones alejadas del router



Ideal for indoor and outdoor environments, IP65 ingress rating

Ideal para interiores y exteriores, índice de protección IP65

SHCI603

Indoor Camera 1080P Smart Wi-Fi

*Cámara Interna 1080P
Inteligente Wi-Fi*



- 2.2mm lens (wide viewing angle and image detailing)
- Decorative antenna included
- Versatile installation: ceiling or wall installation rack
- Automatic Bivolt (110 - 220V), USB-C power input
- *Lente de 2,2 mm (ángulo de visión amplio y detalles de la imagen)*
- *Viene con antena decorativa*
- *Instalación versátil: soporte para la instalación en el techo o la pared*
- *Bivolt automático (110 - 220V), entrada de alimentación USB-C*



SOS button
Botón SOS



Sound and motion detection
Detección de sonido y movimiento



Adjustable detection sensitivity
Sensibilidad de detección ajustable

COLOR IMAGING INCLUDING AT NIGHT

VISIÓN A COLOR INCLUSO EN LA OSCURIDAD

External WI-FI Fullcolor camera
Full Smart HD

Cámara externa WI-FI Fullcolor inteligente Full HD



IP65 ingress rating. Ideal for both
indoor and outdoor environments.

Greater security and the latest in technology.

*Índice de protección IP65, siendo ideal para
ambientes interiores y exteriores.*

Más seguridad y mucha más tecnología.

INTRODUCING ELG'S FULLCOLOR CAMERA MODELS: SHCF601 | SHCF602
CONOZCA LOS MODELOS DE CÁMARAS FULLCOLOR: SHCF601 | SHCF602





EVERYTHING YOU NEED IN A SINGLE APP.

TODO EN LA PANTALLA DE UNA SOLA APLICACIÓN.

ELG's Connect app does not require the use of additional devices. Connect allows you to create device routines, customize Smart scenes, manage and remotely monitor scene cameras, locks and other elg connect devices.


All in the palm of your hand!

La aplicación ELG Connect no requiere el uso de dispositivos adicionales. Con él, puede crear rutinas para sus dispositivos, personalizar escenas inteligentes, administrar y rastrear remotamente sus cámaras, cerraduras y todos los dispositivos elg connect.

¡Todo en la palma de su mano!

INSIDE ELG'S CONNECT APP

DENTRO DE LA APLICACIÓN ELG CONNECT



MULTIUSER FUNCTION. SHARE ITEMS WITH FAMILY MEMBERS VIA DEVICES

MÚLTIPLES USUARIOS COMPARTIR POR DISPOSITIVOS CON OTROS MIEMBROS DE LA FAMILIA



REMOTE VIEWING AND ACTIVATION. BY ANY USER, FROM ANYWHERE ON THE PLANET.

VISUALIZACIÓN Y ACTIVACIÓN REMOTAS, CUALQUIER USUARIO, DESDE CUALQUIER LUGAR DEL PLANETA.



MULTIPLE SCENES. DEFINE SCENES WITH THE TOUCH OF A BUTTON.

MÚLTIPLES ESCENAS. EJECUTE ESCENAS EN SOLO 1 TOQUE.



COMPATIBLE WITH THE MAIN VOICE ASSISTANTS AVAILABLE ON THE MARKET

COMPATIBLE CON LOS PRINCIPALES ASISTENTES DE VOZ DEL MERCADO



SIMPLIFIED INSTALLATION. DIRECT 2.4 GHZ WI-FI CONNECTION
FÁCIL INSTALACIÓN. CONEXIÓN DIRECTA A TRAVÉS DE WI-FI 2.4 GHZ



SCHEDULING AND TIMER. SIMPLIFIED CONFIGURATIONS AND SETUP.
PROGRAMACIÓN Y TEMPORIZADOR. FÁCIL CONFIGURACIÓN Y SETUP.

DOWNLOAD THE APP ON YOUR
PREFERRED PLATFORM
DESCARGUE DESDE SU PLATA
FORMA PREFERIDA



Google Play



App Store





RACK MOUNTS

SOPORTES

A market leader in rack mounts, ELG offers a portfolio of solutions that can be used in any context and meet a variety of needs. Guaranteed quality, security and innovation.

Líder del mercado en soportes, ELG ofrece una cartera de soluciones que satisface todos los escenarios y necesidades. Garantía de la calidad, seguridad e innovación.



RACK MOUNTS / SOPORTES

FOR MONITORS
PARA MONITORES

FIXED TV MOUNTS
FIJOS PARA TVS

FULL-MOTION TV MOUNTS
MULTIARTICULADOS PARA TVS

TILTABLE TV MOUNTS
INCLINABLES PARA TVS

VIDEO WALL AND TV PEDESTALS
VIDEO WALL Y PEDESTALES PARA TVS

CEILING PROJECTOR AND TV MOUNTS
DE TECHO PARA PROYECTORES Y TVS

MULTIFUNCTIONAL OVEN AND MICROWAVE MOUNTS
MULTIFUNCIONALES PARA HORNOS Y MICROONDAS

RECEIVER CONVERTER RACKS
PARA CONVERTIDORES RECEPTORES





RACK MONTS MONITORS

SOPORTES PARA MONITORES

Sound ergonomics and unrestricted movement at work or at play

Trabajo u ocio con ergonomía y libertad de movimiento



*Ergonomía.
Producto conforme
NR17*



Full motion: complete freedom of motion

Full motion: total libertad de movimiento



Optimized spaces

Optimización de espacio



Gas piston technology

Tecnología con pistón a gas



Simplified Installation

Fácil instalación



Proper ergonomics and safety

Ergonomía y seguridad

STATE-OF-THE-ART GAS PISTON
TESTED ACROSS MORE THAN 20,000 CYCLES

PISTÓN DE GAS DE ÚLTIMA GENERACIÓN
PROBADO CON MÁS DE 20.000 CICLOS



COMPLETE DESKTOP AND EDGE
INSTALLATION KIT INCLUDED

VIENE CON UN KIT DE INSTALACIÓN COMPLETO PARA EL BORDE Y
LA SUPERFICIE DE LA MESA

SMOOTH AND PRECISE ADJUSTMENTS

AJUSTE SUAVE Y PRECISO




BUILT-IN CABLE
ORGANIZER

ORGANIZADOR DE CABLES INTEGRADO



QUICK CONNECT
SYSTEM FOR SIMPLIFIED
INSTALLATION

ACOPLE RÁPIDO
PARA FÁCIL
INSTALACIÓN



FULL MOTION
DESIGN

LIBERTAD DE
MOVIMIENTOS





F80W



17" to 35" screens
Para pantallas de 17" a 35"



Maximum weight between **2 and 9Kg**
Peso máximo entre 2 y 9Kg



VESA **75x75 to 100x100mm**
VESA 75x75 a 100x100mm



+85° to -30° TILT
Inclinación TILT +85° a -30°



Monitor rotation: **360°**
Giro del monitor: 360°



Base rotation of up to **220°**
Rotación de la base hasta 220°



Height adjustment 15 to 41cm
Ajuste de altura de 15 a 41 cm

Desktop and edge
fastening kit included

Incluso fijación para la parte superior y el borde de las mesas



F80SKIN-W

NEW PRODUCT
LANZAMIENTO



17" to 35" screens
Para pantallas de 17" a 35"



Maximum weight between **2 and 9Kg**
Peso máximo entre 2 y 9Kg



VESA **75x75 to 100x100mm**
VESA 75x75 a 100x100mm



+85° to -30° TILT
Inclinación TILT +85° a -30°



Monitor rotation: **360°**
Giro del monitor: 360°



Base rotation of up to **220°**
Rotación de la base hasta 220°



Height adjustment 15 to 41cm
Ajuste de altura de 15 a 41 cm



Customization kit included
Kit de personalización

Desktop and edge
fastening kit included

Incluso fijación para la parte superior y el borde de las mesas



F80N



17" to 35" screens
Para pantallas de 17" a 35"



Maximum weight between **2 and 9Kg**
Peso máximo entre 2 y 9Kg



VESA **75x75 to 100x100mm**
VESA 75x75 a 100x100mm



+85° to -30° TILT
Inclinación TILT +85° a -30°



Monitor rotation: **360°**
Giro del monitor: 360°



Base rotation of up to **220°**
Rotación de la base hasta 220°



Height adjustment 15 to 41cm
Ajuste de altura de 15 a 41 cm

Desktop and edge
fastening kit included

Incluso fijación para la parte superior y el borde de las mesas



F90USB

2 USB 3.0 PORTS
2 PORTAS USB 3.0

2 3.0 USB CABLES - 1.5M
ACOMPANHA 2 CABOS USB 3.0 - 1.5M



17" to 35" screens
Para pantallas de 17" a 35"



Maximum weight between **2 and 9Kg**
Peso máximo entre 2 y 9Kg



VESA **75x75 to 100x100mm**
VESA 75x75 a 100x100mm



+85° to -30° TILT
Inclinación TILT +85° a -30°



Monitor rotation: **360°**
Giro del monitor: 360°



Base rotation of up to **220°**
Rotación de la base hasta 220°



Height adjustment 15 to 41cm
Ajuste de altura de 15 a 41 cm

Desktop and edge
fastening kit included

Incluso fijación para la parte superior y el borde de las mesas



F160N

GAMER, DESIGN, ARCHITECTURE, ENGINEERING AND MORE!
(GAMER, DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y MÁS)

FOR 2 MONITORS
PARA 2 MONITORES



17" to 35" screens

Para pantallas de 17" a 35"



Maximum weight between 2 and 9Kg

Peso máximo entre 2 y 9 kg por pantalla



VESA 75x75 to 100x100mm

VESA 75x75 a 100x100mm



+85° to -30° TILT

Inclinación TILT +85° a -30°



Monitor rotation: 360°

Giro del monitor: 360°



220° Base rotation of up to 220°

Rotación de la base hasta 220°



Height adjustment 15 to 41cm

Ajuste de altura de 15 a 41 cm

Desktop and edge
fastening kit included

Incluso fijación para la parte superior y el borde de las mesas



F180USB

15 GBIT/S USB 3.0 PORT
1 PUERTO USB 3.0 5 GBIT/S



1 USB 3.0 - 1.5 M CABLE INCLUDED
INCLUYE 1 CABLE USB 3.0 DE 1.5 M



FOR 2 MONITORS
PARA 2 MONITORES



17" to 35" screens

Para pantallas de 17" a 35"



Maximum weight between 2 and 9Kg

Peso máximo entre 2 y 9 kg por pantalla



VESA 75x75 to 100x100mm

VESA 75x75 a 100x100mm



+85° to -30° TILT

Inclinación TILT +85° a -30°



Monitor rotation: 360°

Giro del monitor: 360°



220° Base rotation of up to 220°

Rotación de la base hasta 220°



Height adjustment 15 to 41cm

Ajuste de altura de 15 a 41 cm

Desktop and edge
fastening kit included

Incluso fijación para la parte superior y el borde de las mesas



FH80L



17" to 35" screens

Para pantallas de 17" a 35"



Maximum weight between 2 and 9Kg

Peso máximo entre 2 y 9Kg por pantalla



VESA 75x75 to 100x100mm

VESA 75x75 a 100x100mm



+70° to -45° TILT

Inclinación TILT +70° a -45°



Monitor rotation: 360°

Giro del monitor: 360°



Height adjustments of up to 60cm

Ajuste de altura hasta 60 cm



Arm reach of up to 55 cm

Avance del brazo de hasta 55 cm

Desktop and edge
fastening kit included

Incluso fijación para la parte superior y el borde de las mesas



FH160L



FOR 2 MONITORS
PARA 2 MONITORES



17" to 35" screens

Para pantallas de 17" a 35"



Maximum weight between 2 and 9Kg

Peso máximo entre 2 y 9Kg por pantalla



VESA 75x75 to 100x100mm

VESA 75x75 a 100x100mm



+70° to -45° TILT

Inclinación TILT +70° a -45°



Monitor rotation: 360°

Giro del monitor: 360°



Height adjustments of up to 67.5cm

Ajuste de altura hasta 67,5 cm



Arm reach of up to 55mm

Avance del brazo de hasta 55 cm

Desktop and edge
fastening kit included

Incluso fijación para la parte superior y el borde de las mesas



F410

MONITOR WALL MOUNTS
SOPORTE DE MONITOR PARA PARED



17" to 35" screens
Para pantallas de 17" a 35"



Maximum weight between **2 and 9Kg**
Peso máximo entre 2 y 9Kg



VESA **75x75 to 100x100mm**
VESA 75x75 a 100x100mm



TILT +90° to -45°
Inclinación TILT +90° a -45°



Lateral tilt **+90° to -90°**
Inclinación lateral +90° a -90°



Monitor rotation: **360°**
Giro del monitor: 360°



F50N



17" to 34" screens
Para pantallas de 17" a 34"



Maximum weight **7Kg**
Peso máximo 7Kg



VESA **75x75 to 100x100mm**
VESA 75x75 a 100x100mm



+10° to -10° TILT
Inclinación TILT +10° a -10°



Monitor rotation: **360°**
Giro del monitor: 360°



Desk edge fastening
of up to 4cm
Fijación en borde de mesa de hasta 4 cm



Height adjustments of up to 34cm
Ajuste de altura hasta 34 cm



Arm reach: 33.5 cm
Alcance del brazo: 33,5cm

**Exclusive desk edge
fastener design**

*Fijación exclusiva en el borde
de la mesa*



T80N



Monitors between **15" to 32"**
Para pantallas de 15" a 32"



Maximum weight **8Kg**
Peso máximo 8Kg



VESA **75x75 to 100x100mm**
VESA 75x75 mm a 100x100 mm



+45° to -45° TILT
Inclinación TILT +45° a -45°



Monitor rotation: **360°**
Giro del monitor: 360°



Height adjustments of up to 44.5cm
Ajuste de altura hasta 44,5 cm



39 cm x 28 cm
base with protective foam
Base 39 x 28cm con espuma protectora



T80N2V

FOR 2 MONITORS
PARA 2 MONITORES



Monitors between **15" to 32"**
Para pantallas de 15" a 32"



Maximum weight of **8Kg per screen**
Peso máximo 8Kg por pantalla



VESA **75x75 to 100x100mm**
VESA 75x75 a 100x100mm



+45° to -45° TILT
Inclinación TILT +45° a -45°



Monitor rotation: **360°**
Giro del monitor: 360°



Height adjustments of up to 88.5cm
Ajuste de altura hasta 88,5 cm



39 cm x 28 cm base
with protective foam
Base 39 x 28cm con espuma protectora



T1224N

FOR 2 MONITORS
PARA 2 MONITORES



17" to 32" screens
Para pantallas de 17" a 32"



Maximum weight of **8 kg per screen**
Peso máximo 8Kg por pantalla



VESA **75x75 to 100x100mm**
VESA 75x75 a 100x100mm



+45° to -45° TILT
Inclinación TILT +45° a -45°



Monitor rotation: **360°**
Giro del monitor: 360°



Full-motion arms for complete screen adjustment
Brazos articulados para ajuste de la posición de las pantallas



Height adjustments of up to **44.5cm**
Ajuste de altura hasta 44,5 cm



Maximum distance of **80 cm** between center of monitors
Distancia máxima entre centros de monitores 80cm



39 cm x 28 cm base with protective foam
Base 39 x 28cm con espuma protectora



T1236N

FOR 3 MONITORS
PARA 3 MONITORES



13" to 27" screens
Para pantallas de 13" a 27"



Maximum weight of **7 kg per screen**
Peso máximo 7Kg por pantalla



VESA **75x75 to 100x100mm**
VESA 75x75 a 100x100mm



+45° to -45° TILT
Inclinación TILT +45° a -45°



Monitor rotation: **360°**
Giro del monitor: 360°



Full-motion arms for complete screen adjustment
Brazos articulados para ajuste de posición de las pantallas



Height adjustments of up to **43.5cm**
Ajuste de altura hasta 43,5 cm



Maximum distance of **65.8 cm** between center of monitors
Distancia máxima entre centros de los monitores 65,8cm



39 cm x 28cm base with protective foam
Base 39 x 28cm con espuma de protección



T160ND4

FOR 4 MONITORS
PARA 4 MONITORES



15" to 27" screens
Para pantallas de 15" a 27"



Maximum weight of **8 kg per screen**
Peso máximo 8Kg por pantalla



VESA **75x75 to 100x100mm**
VESA 75x75 a 100x100mm



+45° to -45° TILT
Inclinación TILT +45° a -45°



Monitor rotation: **360°**
Giro del monitor: 360°



Full-motion arms for complete screen adjustment
Brazos articulados para ajustar la posición de las pantallas



Height adjustments of up to **78.8cm**
Ajuste de altura hasta 78,8 cm



Maximum distance of **72.6 cm** between center of monitors
Distancia máxima entre centros de los monitores 72,6cm



31.6 x 43.4cm base with protective foam
Base 31,6 x 43,4cm con espuma de protección



SM087

STEEL STRUCTURE - LIGHT AND SUPER RESISTANT
ESTRUCTURA DE ACERO - LIGERA Y SUPER RESISTENTE



Maximum weight of **20Kg**
Peso máximo 20Kg



Built-in organizer drawer
Gaveta organizadora acoplada



3 adjustable levels: 10, 12 and 14cm
3 niveles de regulación: 10, 12 y 14 cm



Rubberized bases
Bases engomadas



Laptop ventilation opening
Apertura para el paso de aire para notebook



Base: 37 x 23,5cm
Base: 37 x 23,5 cm

DSK01

STEEL STRUCTURE - LIGHT AND SUPER RESISTANT
ESTRUCTURA DE ACERO - LIGERA Y SUPER RESISTENTE



Maximum weight of **20Kg**
Peso máximo 20Kg



3 adjustable levels: 10, 12 and 14cm
3 niveles de regulación: 10, 12 y 14 cm



Rubber base
Bases engomadas



Laptop ventilation opening
Apertura para el paso de aire para notebook



Base: 37 cm x 23,5 cm
Base: 37 cm x 23,5 cm



NTB8520W

○ Branco / White

NTB8520B

● Preto / Black



PORTABLE LAPTOP STAND
SOPORTE PORTÁTIL PARA NOTEBOOK



10" to 17,3" laptops
Para notebooks de 10" a 17,3"



Maximum weight of **14.5Kg**
Peso máximo 14,5Kg



Carrying bag included
Bolsa de transporte incluida



10 adjustable levels
10 niveles de regulación



Reinforced polymer structure
Estructura en polímero reforzado



Rubber laptop mounts
Soportes engomados para la computadora portátil



Rubber base
Bases engomadas



Open laptop mount:
21,4 x 28 x 8,5-20cm
*Soporte abierto:
21,4 x 28 x 8,5-20 cm*



Closed laptop mount:
6 x 28 x 1,6cm
*Soporte cerrado:
6 x 28 x 1,6 cm*

ORGANIZATION. ERGONOMICS. DURABILITY.

ORGANIZACIÓN. ERGONOMÍA. DURABILIDAD.

ELG: Intelligent solutions for
every need.

ELG: Soluciones inteligentes para cada necesidad.



PRODUCTS IN THIS PICTURE:
PRODUCTOS EN ESTA IMAGEN:

• SUPT SM087
(PAGE 31)
*SM087 SOPORTE
(PÁG 31)*

• MOUSEPAD MPEXL-LG
(PAGE 100)
*MPEXL-LG MOUSEPAD
(PÁG 100)*





FIXED TV RACK MOUNTS

SOPORTES PARA TV FIJOS

A clean and modern look in any environment

Sus ambientes con un aspecto limpio y moderno



Installation
3-step

Instalación
en 3 pasos



Automatic
safety lock

Bloqueo automático
de seguridad



Bubble level
included

Nivel de burbuja
incluidos



Slim
profile

Perfil slim



Ultra-resistant
paint

Pintura
ultrarresistente



Complete kit
for installation

Kit completo
para la instalación

UNI100



14" to 100" TVs
Para TVs de 14" a 100"



Maximum weight of 100Kg
Peso máximo 100Kg



VESA compatible starting with **75x75** model
VESA compatible a partir de 75x75



Anti-theft packaging
Embalaje antirrobo



Distance from wall: 2,5cm
Distancia de la pared: 2,5cm



Safety lock
Bloqueo de seguridad



Installation gauge included
Plantilla de instalación incluida



4 support points
4 puntos de apoyo



Complete installation kit
Kit de instalación completo



3-step installation
Instalación en 3 pasos

GENIUS



14" to 100" TVs
Para TVs de 14" a 100"



Maximum weight of 100Kg
Peso máximo 100Kg



VESA compatible starting with **75x75** model
VESA compatible a partir de 75x75



Anti-theft packaging
Embalaje antirrobo



Distance from wall: 3,5cm
Distancia de la pared: 3,5cm



Safety lock
Bloqueo de seguridad



Installation gauge included
Plantilla de instalación incluida



4 support points
4 puntos de apoyo



Complete installation kit
Kit de instalación completo



Bubble level included
Nivel de burbuja incluido



3-step installation
Instalación en 3 pasos

FIX200



15" to 55" TVs
Para TVs de 15" a 55"



Maximum weight of 45Kg
Peso máximo 45Kg



VESA **75x75 mm to 200x200 mm**
VESA 75x75 a 200x200mm



Distance from wall: 2,7~3,7cm
Distancia de la pared: 2,7 ~ 3,7cm



Automatic safety lock (Easy Lock)
Bloqueo automático de seguridad (Easy Lock)



Bubble level included
Nivel de burbuja incluido



Pre-assembled
Ya montado



3-step installation
Instalación en 3 pasos

FIX400



32" to 77" TVs
Para TVs de 32" a 77"



Maximum weight of 50Kg
Peso máximo 50Kg



VESA **100x100 mm to 400x400 mm**
VESA 100x100 a 400x400mm



Distance from wall: 2,7~3,7cm
Distancia de la pared: 2,7 ~ 3,7cm



Automatic safety lock (Easy Lock)
Bloqueo automático de seguridad (Easy Lock)



Bubble level included
Nivel de burbuja incluido



Pre-assembled
Ya montado



3-step installation
Instalación en 3 pasos



FIX600



32" to 86" TVs
TVs between 32" and 86"



Maximum weight of 50Kg
Peso máximo 50Kg



VESA 100x100 mm to 600x400 mm
VESA 100x100 a 600x400mm



Distance from wall: 2.7-3.7cm
Distancia de la pared: 2,7 ~ 3,7cm



Automatic safety lock
(Easy Lock)
Bloqueo de seguridad automático (Easy Lock)



Bubble level included
Nivel de burbuja incluido



Pre-assembled
Ya montado



3-step installation
Instalación en 3 pasos



E200



15" to 55" TVs
Para TVs de 15" a 55"



Maximum weight of 30Kg
Peso máximo 30Kg



VESA 75x75 mm to 200x200 mm
VESA 75x75 a 200x200mm



Distance from wall: 2.9 cm ~4.5 cm
Distancia de la pared: 2,9 ~ 4,5cm



Automatic safety lock
(Easy Lock)
Bloqueo automático de seguridad (Easy Lock)



Reinforced frame
Estructura reforzada



ABS Finish
Acabado en ABS



Bubble level included
Nivel de burbuja incluido



Pre-assembled
Ya montado



3-step installation
Instalación en 3 pasos



N01V4



32" to 77" TVs
Para TVs de 32" a 77"



Maximum weight of 50Kg
Peso máximo 50Kg



VESA 100x100 mm to 400x400 mm
VESA 100x100 a 400x400mm



Distance from wall: 2.9 cm ~4.5 cm
Distancia de la pared: 2,9 ~ 4,5cm



Automatic safety lock
(Easy Lock)
Bloqueo automático de seguridad (Easy Lock)



Reinforced frame
Estructura reforzada



Bubble level included
Nivel de burbuja incluido



Pre-assembled
Ya montado



3-step installation
Instalación en 3 pasos



E600



32" to 86" TVs
Para TVs de 32" a 86"



Maximum weight of 50Kg
Peso máximo 50Kg



VESA 100x100 mm to 600x400 mm
VESA 100x100 a 600x400mm



Distance from wall: 2.9 cm ~4.5 cm
Distancia de la pared: 2,9 ~ 4,5cm



Automatic safety lock
(Easy Lock)
Bloqueo automático de seguridad (Easy Lock)



Reinforced frame
Estructura reforzada



ABS Finish
Acabado en ABS



Bubble level included
Nivel de burbuja incluido



Pre-assembled
Ya montado



3-step installation
Instalación en 3 pasos



N01V8



55" to 100" TVs
Para TVs de 55" a 100"



Maximum weight of 75Kg
Peso máximo 75Kg



VESA 100x100 mm to 900x600 mm
VESA 100x100 a 900x600mm



Distance from wall: 3 cm - 5 cm
Distancia de la pared: 3 - 5 cm



Automatic safety lock
(Easy Lock)
Bloqueo automático de seguridad (Easy Lock)



Reinforced frame
Estructura reforzada



Bubble level included
Nivel de burbuja incluido



Pre-assembled
Ya montado



3-step installation
Instalación en 3 pasos

ELG TV RACK MOUNTS HAVE

A REINFORCED CARBON STEEL

STRUCTURE FOR INCREASED

STRENGTH, DURABILITY AND SAFETY.

LOS SOPORTES ELG POSEEN UNA ESTRUCTURA REFORZADA EN ACERO CARBONO. MÁS RESISTENCIA, DURABILIDAD Y SEGURIDAD.





FULL MOTION TV RACK MOUNTS

SOPORTES PARA TV MULTIARTICULADOS

Complete range of motion and guaranteed safety

Libertad de movimiento con total seguridad



Full motion: complete
range of motion

*Full motion: libertad
total de movimientos*



Pre-assembled,
3-step installation

*Ya viene montado,
instalación en 3 pasos*



Easy access
to cables

*Fácil acceso
a los cables*



Ergonomic and
safe design

*Ergonomía y
seguridad*




Complete
Installation kit

*Kit completo
para la instalación*



FULL20

- TVs between **15" to 58"**
Para TVs de 15" a 58"
- Maximum supported weight of **30kg**
Peso máximo soportado 30kg
- VESA **75x75 to 200x200mm**
VESA 75x75 a 200x200mm
- +5° to -20° TILT**
Inclinación TILT +5° a -20°
- Screen level adjustable between +3° and -3°
Ajuste del nivel de la pantalla de +3° a -3°
- Lateral rotation of up to 90°
Rotación lateral de hasta 90°
- Distance from wall 6 cm - 26 cm
Distancia de la pared: 6 - 26 cm
- Bubble level included
Nivel de burbuja incluido
- Pre-assembled
Ya montado
- 3-step installation**
Instalación en 3 pasos



FULL20_PRO

- TVs between **15" to 58"**
Para TVs de 15" a 58"
- Maximum supported weight of **30kg**
Peso máximo soportado 30kg
- VESA **75x75 to 200x200mm**
VESA 75x75 a 200x200mm
- +5° to -20° TILT**
Inclinación TILT +5° a -20°
- Screen level adjustable between +3° and -3°
Ajuste del nivel de la pantalla de +3° a -3°
- Lateral rotation of up to 90°
Rotación lateral de hasta 90°
- Distance from wall 6 cm - 40,8 cm
Distancia entre paredes: 6 - 40,8 cm
- Bubble level included
Nivel de burbuja incluido
- Pre-assembled
Ya montado
- 3-step installation**
Instalación en 3 pasos



FULL40

- TVs between **26" to 65"**
Para TVs de 26" a 65"
- Maximum supported weight of **30kg**
Peso máximo soportado 30kg
- VESA **75x75 to 400x400mm**
VESA 75x75 a 400x400mm
- +5° to -20° TILT**
Inclinación TILT +5° a -20°
- Screen level adjustable between +3° and -3°
Ajuste del nivel de la pantalla +3° a -3°
- Lateral rotation of up to 90°
Rotación lateral de hasta 90°
- Distance from wall 6 cm - 40,8 cm
Distancia entre paredes: 6 - 40,8 cm
- Bubble level included
Nivel de burbuja incluido
- Pre-assembled
Ya montado
- 3-step installation**
Instalación en 3 pasos



FULL40_PRO

- TVs between **26" to 65"**
Para TVs de 26" a 65"
- Maximum supported weight of **30kg**
Peso máximo soportado 30kg
- VESA **75x75 to 400x400mm**
VESA 75x75 a 400x400mm
- +5° to -20° TILT**
Inclinación TILT +5° a -20°
- Screen level adjustable between +3° and -3°
Ajuste del nivel de la pantalla de +3° a -3°
- Lateral rotation of up to 90°
Rotación lateral de hasta 90°
- Distance from wall 6,5 cm - 41,4 cm
Distancia de la pared 6,5-41,4cm
- Bubble level included
Nivel de burbuja incluido
- Pre-assembled
Ya montado
- 3-step installation**
Instalación en 3 pasos



KF4H25

2.5 M HDMI 4K 2.0 CABLE INCLUDED
INCLUYE CABLE HDMI 4K 2.0 2.5M

- TVs between **26" to 65"**
Para TVs de 26" a 65"
- Maximum supported weight of **30kg**
Peso máximo soportado 30kg
- VESA **75x75 to 400x400mm**
VESA 75x75 a 400x400mm
- +5° to -20° TILT**
Inclinación TILT +5° a -20°
- Lateral rotation of up to **90°**
Rotación lateral de hasta 90°
- Distance from wall **6.5 cm ~ 41.1 cm**
Distancia de la pared 6,5-41,4cm
- Bubble level included
Nivel de burbuja incluido
- Pre-assembled
Ya montado
- 3-step installation**
Instalación en 3 pasos



A02V4N

- TVs between **26" to 75"**
Para TVs de 26" a 75"
- Maximum supported weight of **38kg**
Peso máximo soportado 38kg
- VESA **100x100 to 400x400mm**
VESA 100x100 a 400x400mm
- +9° to -5° TILT**
Inclinación TILT +8° a -5°
- Screen level adjustable between **+4° and -4°**
Ajuste del nivel de la pantalla de +4° a -4°
- Distance from wall **5.5 cm ~ 50 cm**
Distancia de la pared: 5,5 - 50 cm
- Bubble level included
Nivel de burbuja incluido
- Pre-assembled
Ya montado
- 3-step installation**
Instalación en 3 pasos



A02V6N

- TVs between **32" to 86"**
Para TVs de 32" a 86"
- Maximum supported weight of **46kg**
Peso máximo soportado 46kg
- VESA **200x200 to 600x400mm**
VESA 200x200 a 600x400mm
- +3° to -5° TILT**
Inclinación TILT +3° a -5°
- Screen level adjustable between **+3° and -3°**
Ajuste del nivel de la pantalla de +3° a -3°
- Distance from wall **5.2 cm ~ 38 cm**
Distancia entre paredes: 5,2 - 38 cm
- Bubble level included
Nivel de burbuja incluido
- Pre-assembled
Ya montado
- 3-step installation**
Instalación en 3 pasos



A02V8N

- TVs between **50" to 90"**
Para TVs de 50" a 90"
- Maximum supported weight of **60kg**
Peso máximo soportado 60kg
- VESA **300x200 to 800x400mm**
VESA 300x200 a 800x400mm
- +3° to -15° TILT**
Inclinación TILT +3° a -15°
- Screen level adjustable between **+3° and -3°**
Ajuste del nivel de la pantalla +3° a -3°
- Distance from wall **7.7 cm ~ 43 cm**
Distancia de la pared 7,7 - 43cm
- Bubble level included
Nivel de burbuja integrado
- Pre-assembled
Ya montado
- 3-step installation**
Instalación en 3 pasos



A02V8XL



TVs between **55" to 90"**
Para TVs de 55" a 90"



Maximum supported weight of **75kg**
Peso máximo soportado 75kg



VESA **200x200 to 800x600mm**
VESA 200x200 a 800x600mm



+5° to -15° TILT
Inclinación TILT +5° a -15°



Screen level adjustable between **+3° and -3°**
Ajuste del nivel de la pantalla +3° a -3°



Lateral rotation of up to **60°**
Giratorio horizontal de hasta 60°



Distance from wall **6.9 cm ~ 63.5 cm**
A Distancia de la pared 6,9 - 63,5cm



Bubble level included
Nivel de burbuja integrado



Pre-assembled
Ya montado



3 3-step installation
Instalación en 3 pasos



A02V9XL



TVs between **60" to 120"**
Para TVs de 60" a 120"



Maximum supported weight of **120kg**
Peso máximo soportado 120kg



VESA **200x200 to 900x600mm**
VESA 200x200 a 900x600mm



+5° to -15° TILT
Inclinación TILT +5° a -15°



Screen level adjustable between **+5° and -5°**
Ajuste del nivel de la pantalla +5° a -5°



Lateral rotation of up to **60°**
Rotación horizontal hasta 60°



Distance from wall **7.5 cm ~ 70.3 cm**
Distancia de la pared 7,5 - 70,3 cm



Bubble level included
Nivel de burbuja integrado



Pre-assembled
Ya montado



3 3-step installation
Instalación en 3 pasos

GREATER SECURITY WITHOUT SACRIFICING MOBILITY AND PRACTICALITY.

MÁS SEGURIDAD, SIN DEJAR DE LADO LA MOVILIDAD Y LA PRACTICIDAD.

ELG RACK MOUNTS. QUALITY YOU CAN TRUST.

SOPORTES ELG, USTED CONFÍA.

FULL20

3-STEP INSTALLATION

INSTALACIÓN EN 3 PASOS

PRE-ASSEMBLED

YA VIENE MONTADO



TILTABLE TV RACK MOUNTS

SOPORTES PARA TV INCLINABLES

Eliminates glare in any setting

Aproveche su pantalla sin reflejos

3

3-step
installation

Instalación
en 3 pasos



Reduces
glare

Reducción
de reflejos



Bubble level
included

Nivel burbuja
incluido



Safety lock with latch
(Easy Lock)

Acople con bloqueo
de seguridad (Easy Lock)



Ultra-resistant
Paint

Pintura
ultrarresistente



Complete
installation kit

Kit completo
para la instalación



A03V4S

NEW PRODUCT
LANZAMIENTO



32" to 70" TVs

Para TVs de 32" a 70"



Maximum weight of 45Kg

Peso máximo 45Kg



VESA 75x75 to 400x400mm

VESA 75x75 a 400x400mm



TILT from between +0° and -10°

Inclinación (TILT) de +0° a -10°



Distance from wall: 2.0 cm -7.0 cm

Distancia de la pared: 2,0 - 7,0cm



**Automatic safety lock
(Easy Lock)**

Bloqueo automático de seguridad (Easy Lock)



**Slim profile: Position TV
closer to the wall**

Perfil slim: TV más cerca de la pared



Bubble level included

Nivel de burbuja incluido



Pre-assembled

Ya montado



3-step installation

Instalación en 3 pasos

FOR GIANT SCREENS
XL



A03V8XL



55" to 100" TVs

Para TVs de 55" a 100"



Maximum weight of 75Kg

Peso máximo 75Kg



VESA 100x100 to 900x600mm

VESA 100x100 a 900x600mm



TILT from between +5° and -10°

Inclinación (TILT) de +5° a -10°



Distance from wall: 8.5

Distancia de la pared: 8,5



**Automatic safety lock
(Easy Lock)**

Bloqueo automático de seguridad (Easy Lock)



Bubble level included

Nivel de burbuja incluido



Pre-assembled

Ya montado



3-step installation

Instalación en 3 pasos

ELIMINATE GLARE AND OPTIMIZE

ANGLE OF VISION WITH

ELG'S TILT FUNCTION

*ELIMINE LOS REFLEJOS EN LA PANTALLA
Y MEJORE EL ÁNGULO DE VISIÓN CON EL
RECURSO DE INCLINACIÓN.*

A03V4S





TV RACK MOUNTS VIDEO WALL AND PEDESTALS

SOPORTES PARA TV VIDEO WALL Y PEDESTALES

Safe and versatile solutions for panels and large screens

Soluciones seguras y versátiles para paneles y pantallas grandes



3-step
Installation

*Instalación
en 3 pasos*



Practical System for
adjusting distance from wall

*Práctica del sistema de
separación de la pared*



Reinforced
Structure

*Estructura
reforzada*



Anti-theft
Lock

*Acople
antirrobo*



Practicality

Practicidad



Versatility

Versatilidad



Easy to
transport

*Fácil
transporte*



Locking
wheels

*Ruedas
con bloqueos*

LVW02-46T



37" a 70" TVs

Para TVs de 37" a 70"



Maximum supported weight of 45kg

Peso máximo soportado 45kg



VESA 200x200 to 600x400mm

VESA 200x200 a 600x400mm



Distance from wall: 6.8-21.5cm

Distancia de la pared: 6,8 ~ 21,5 cm



Pop-Out technology: access maintenance cables with a single tap
Tecnología Pop-Out: con un solo toque en la pantalla se puede acceder a los cables para el mantenimiento



Anti-theft system (Padlock not included)

Tiene sistema antirrobo (Candado no incluido)



Pre-assembled

Ya montado



3-step installation

Instalación en 3 pasos

LVW02-46F



37" a 70" TVs

Para TVs de 37" a 70"



Maximum supported weight of 45kg

Peso máximo soportado 45kg



VESA 200x200 to 600x400mm

VESA 200x200 a 600x400mm



Distance from wall: 5.6-21.5cm

Distancia de la pared: 5,6 ~ 21,5cm



Anti-theft system (Padlock not included)

Tiene sistema antirrobo (Candado no incluido)



Pre-assembled

Ya montado



3-step installation

Instalación en 3 pasos

THE VIDEO WALL LVW02-46T'S POP-OUT SYSTEM

ADJUSTS THE DISTANCE BETWEEN THE TV AND

THE WALL AND PROVIDES PRACTICAL AND QUICK

ACCESS TO CABLES AND CONNECTORS

CUENTE CON EL SISTEMA POP-OUT DEL SOPORTE PARA VIDEO WALL LVW02-46T PARA ALEJAR LA TV Y ACCEDER A LOS CABLES Y CONECTORES DE FORMA PRÁCTICA Y RÁPIDA.

LVW02-46T



A06V6_PRO



TVs greater than 32"
Para TVs desde 32"



Maximum supported weight of 65kg
Peso máximo soportado 65kg



VESA 100x100 to 600x400mm
VESA 100x100 a 600x400mm



Maximum tray weight: 10kg
Peso máximo de la bandeja: 10 kg



TV height adjustments: 112 to 152cm
Ajuste de altura de la TV: 112 a 152 cm



Locking wheels
Ruedas con bloqueo



Internal cable passage
Paso interno para cables



A06V6_S



32" a 75" TVs
Para TVs de 32" a 75"



Maximum supported weight of 50kg
Peso máximo soportado 50kg



Upper tray weight: 2kg
Peso bandeja superior: 2 kg



Lower tray weight: 5kg
Peso de la bandeja inferior: 5 kg



VESA 100x100 to 600x400mm
VESA 100x100 a 600x400mm



TV height adjustments: 101.7 cm ~ 141.7 cm
Ajuste de altura de la TV: 101,7 - 141,7cm



TILT: between +15° and -15°
Inclinación (TILT): de +15° a -15°



Locking wheels
Ruedas con bloqueo



Internal cable passage
Paso interno para cables



WebCam holder
Soporte para WebCam



A06V4_TP



32" a 55" TVs
Para pantallas de 32" a 55"



Maximum supported weight of 35kg
Peso máximo soportado 35kg



VESA 100x100 to 400x400mm
VESA 100x100 a 400x400mm



Non-slip feet
Apoyos antideslizantes



Height adjustment from between 110 and 170cm
Ajuste de altura de 110 a 170 cm



AUDITORIUMS. LECTURE HALLS. CONFERENCE ROOMS.

AUDITORIO. SALA DE CLASES. SALA DE REUNIONES.

for **more dynamic and interactive** spaces.

Deje su espacio más dinámico e interactivo.



• A06V6_PRO (PAGE 45)
A06V6_PRO (PAG 45)



CEILING MOUNTS FOR PROJECTORS and TVs

SOPORTES DE TECHO PARA PROYECTORES Y TVS

Flexible installation in any environment

Libertad de instalación, en cualquier entorno



Simplified installation
Fácil instalación



Optimized spaces
Optimización del espacio



Safety
Seguridad



PRO1100B / PRO1100W



Maximum weight of **13.5Kg**
Peso máximo 13,5Kg



Aluminum and carbon steel structure
Estructura de aluminio y acero al carbono



Distance from ceiling between 54.5 and 90cm
Distancia del techo de 54,5 a 90 cm



Adjustment of horizontal and vertical angle +15° to -15°
Ajuste de ángulo horizontal y vertical +15° a -15°



4-point fastening system (increased safety)
Fijación de 4 puntos (mayor seguridad)

360° horizontal swivel
Giro horizontal de 360°

Internal cable passage
Paso interno para cables



Maximum weight of **13.5Kg**
Peso máximo 13,5Kg



Carbon steel frame
Estructura de acero al carbono



Distance from ceiling of 15 cm
Distancia del techo de 15 cm



Adjustment of horizontal and vertical angle +15° to -15°
Ajuste de ángulo horizontal y vertical +15° a -15°



4-point fastening system (increased safety)
Fijación de 4 puntos (mayor seguridad)

360° horizontal swivel
Giro horizontal de 360°



A05V6



TVs between **26" to 75"**
Para TVs de 26" a 75"



Maximum weight of **68kg**
Peso máximo 68 kg



VESA **100x100 to 600x400mm**
VESA 100x100 a 600x400mm



Distance from ceiling: 72 cm to 159 cm
Distancia desde el techo: 72 a 159 cm



TILT from between +5° and -15°
Inclinación (TILT) de +5° a -15°



Rotation between -30° and +30°
Rotación de -30° a +30°



Internal cable passage
Pasaje interno para cables





MULTIFUNCTIONAL RACK MOUNTS FOR OVENS AND MICROWAVES

SOPORTES MULTIFUNCIONALES PARA HORNOS Y MICROONDAS

The unique advantage that only versatility can offer

La versatilidad es el diferencial



Simplified installation
Fácil instalación



Ultra slim profile
Perfil ultra slim



Sleek discrete design
Diseño discreto y limpio



Microwaves
Microondas



Electric ovens
Hornos eléctricos



Air-fryers
Air-fryers

MW05SL

MW05WH



MW05SL / MW05WH



Maximum weight of **30Kg**
Peso máximo 30Kg



Support for microwave feet
Soporte para las patas del horno



Non-slip system
Sistema antideslizante



Simplified installation, safety and practicality
Fácil instalación, seguridad y comodidad



Depth adjustment with telescopic arm from
between 28.4 and 41.4cm

Ajuste de profundidad con varillas telescópicas de 28,4 a 41,4 cm



Fastening rod wall
height of 13.5 cm

Altura de la varilla de fijación en la pared de 13,5 cm



Discrete and clean design
Diseño discreto y limpio

RACK MOUNTS FOR MICROWAVES, ELECTRIC OVENS

*SOPORTE PARA MICROONDAS,
HORNO ELÉCTRICO*

AND ANY APPLIANCE
UP TO **30 KG.**

NECESITE, HASTA 30 KG.



MW05SL



RECEIVER CONVERTER TRAYS

SOPORTES PARA CONVERTIDORES RECEPTORES

Better organized environments

Más organización para sus ambientes



Simplified installation
Fácil instalación



Optimized spaces
Optimización del espacio



Practicality
Practicidad



ACE08S



Maximum weight of **6Kg**
Peso máximo 6Kg



Fastens onto TV itself
Fijado en la propia TV



Reinforced plastic rack
Estante de plástico reforzado



Rack Dimensions **18x12.7cm**
Dimensiones del estante 18x12,7cm



ACE08D



Maximum weight of **6Kg**
Peso máximo 6Kg



Fastens onto TV itself
Fijado en la propia TV



Reinforced plastic rack
Estante de plástico reforzado



Rack Dimensions **30x12.7cm**
Dimensiones del estante 30x12,7cm

PRACTICAL AND DISCREET DESIGN.

PRÁCTICO Y DISCRETO.

ELG'S CONVERTER RACK IS FULLY ADJUSTABLE AND COMPATIBLE WITH A WIDE RANGE OF MODELS AND TVS.

CON SUSTENA REGULABLE, EL SOPORTE PARA CONVERSORES ES COMPATIBLE CON VARIOS MODELOS Y TAMAÑOS DE TV.



ACE08S

What is the ideal rack mount for your TV?

¿Cuál es el soporte ideal para su TV?

ELG’s rack models are compatible with a diverse range of installation profiles and can be used in any environment

Nuestros modelos cumplen con diversos perfiles de instalación y se adaptan a diversos entornos


CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FIXED FIJO	TILTING INCLINABLE	FULL MOTION MULTIARTICULADO	PEDESTAL PEDESTAL	CEILING MOUNTS TECHO
Simple 3-step installation <i>Instalación sencilla en 3 pasos</i> Pre-assembled stand with a complete accessory kit that is installed in a few steps. <i>Quiero un soporte ya montado, con un kit de accesorios completo y con pocos pasos para instalar.</i>	✓	✓	✓	✓	✓
Safety standard <i>Estándar de seguridad</i> Increased strength and reliability. <i>Quiero más fuerza y confiabilidad.</i>	✓	✓	✓	✓	✓
Simplified cable access <i>Fácil acceso a los cables</i> Adjust distance between TV and wall with ease. <i>Quiero alejar el televisor de la pared con facilidad.</i>		✓	✓	✓	✓
Remove unwanted glare <i>Corrección de reflejos indeseables</i> Improved viewing experience. <i>Quiero una mejor experiencia de visualización de pantalla.</i>		✓	✓	✓	✓
Complete range of motion <i>Amplitud total de movimientos</i> Ability to move the screen in every direction, horizontally and vertically. <i>Quiero poder mover la pantalla en todas las direcciones, horizontal y verticalmente.</i>			✓		✓

VESA Compatibility Chart

Tabla de compatibilidad VESA


VESA is an acronym for Video Electronics Standards Association. This series of standards defines the distance between the fastening drill holes installed on the back of a monitor or TV. Use the compatibility table below to identify the VESA standard for your rack mount based on TV size.

VESA es la sigla en inglés para Video Electronics Standards Association. Este es el conjunto de estándares que definen la distancia entre los orificios de fijación de un soporte en la parte posterior de un monitor o televisor. Utilice la tabla de compatibilidad a continuación para identificar el estándar VESA de su soporte, de acuerdo con el tamaño del televisor.



Grab your popcorn.
The previews are about to start.

Tome las palomitas, la sesión va a comenzar.



• A02V9XL (PAGE 40)
A02V9XL (PAG 40)

RACK MOUNTS FOR **BIG-SCREEN TVS.**

SOPORTE PARA PANTALLAS GIGANTES.

Introducing ELG's line rack mounts for TVs with a diameter of up to 120". These mounts are designed for the ideal viewing experience. Durability, protection and the latest in technology for your big-screen TV.

Descubra la línea de soportes ELG para televisores de hasta 120", diseñados para proporcionar la mejor experiencia visual. Robustez y tecnología para la seguridad de su pantalla gigante.

AVAILABLE MODELS CONOZCA TODOS LOS MODELOS

- | | | |
|--|--|--|
| • A03V8XL
(PAGE 42)
A03V8XL (PAG 42) | • A02V8XL
(PAGE 40)
A02V8XL (PAG 40) | • N01V8
(PAGE 36)
N01V8 (PAG 36) |
| • A02V8N
(PAGE 39)
A02V8N (PAG 39) | • A02V9XL
(PAGE 40)
A02V9XL (PAG 40) | |



INDOOR AND OUTDOOR DIGITAL ANTENNAS

ANTENAS DIGITALES INTERNAS Y EXTERNAS

Sharper images, crystal clear sound and a crisp, clear signal

Imágenes más nítidas, sonido nítido, señal sin precedentes



Images 4K

Imágenes 4K



Image and sound
100% digital

*Imagen y sonido
100% digitales*



Long range
reception

*Recepción de
largo alcance*



UV and water-resistant
design

*Resistente a los rayos
solares y agua*



Exclusive design

Diseño exclusivo

360° signal

Captación de señal de 360°



SINAL 360°

Compatible with any
TV and converter

*Compatible con todos los
televisores y convertidores*



High-definition
image and sound

*Alta definición de sonido
e imagen*



Smart Boost technology
for intelligent signal
reception

*Tecnología Smart Boost para
la recepción inteligente de señales*

**TECNOLOGIA
SMART
BOOST**

5 in 1

5 en 1

5_{em} 1
4K, HDTV, VHF,
UHF, FM

4k Ready



HDTVEX500PLUS

Falcon



Outdoor Antenna

Antena Externa



Installation accessories included

Viene con accesorios para la instalación



10m coaxial cable included

Viene con cable coaxial de 10m



High performance signal reception with 7dBi gain

Alto rendimiento de recepción de señal con ganancia de 7dBi



High-strength durable structure with a weather-resistant
and waterproof surface

*Estructura robusta y duradera con superficie resistente a
la intemperie e impermeable*



HDTVEX800PLUS

Wave



Outdoor Antenna

Antena Externa



Installation accessories included

Viene con accesorios para la instalación



10m coaxial cable included

Viene con cable coaxial de 10m



High performance signal reception with 8dBi gain

Alto rendimiento de recepción de señal con ganancia de 8dBi



High-strength durable structure with a weather-resistant
and waterproof surface

*Estructura robusta y duradera con superficie resistente a
la intemperie e impermeable*

**SUPERIOR SOUND AND IMAGE
FROM ELG CAN PROVIDE.**

CALIDAD DE SONIDO E IMAGEN SUPERIOR, SOLO CON ELG.



HDTV1300I

Smart View

-  Indoor Antenna
Antena interna
-  Pre-assembled (PLUG & PLAY)
Ya viene montada (PLUG & PLAY)
-  High performance signal reception with 4dBi gain
Alto rendimiento de recepción de señal con ganancia de 4dBi

-  2.5m coaxial cable included
Incluye cable coaxial de 2,5 m

-  Magnetic base
Base magnética



HDTV1500

Shark

-  Indoor Antenna
Antena interna
-  Pre-assembled (PLUG & PLAY)
Ya viene montada (PLUG & PLAY)
-  Exclusive, efficient and modern design
Diseño exclusivo, eficiente y moderno

-  1.5m coaxial cable included
Viene con cable coaxial de 1,5 m

-  Double-sided fastening tape included
Viene con cinta de doble cara para fijación

-  High performance signal reception with 5dBi gain
Rendimiento de recepción de alta señal con ganancia de 5dBi



HDTV3000

Shark+

-  Internal Antenna
Antena interna
-  Pre-assembled (PLUG & PLAY)
Ya viene montada (PLUG & PLAY)
-  Exclusive, efficient and modern design
Diseño exclusivo, eficiente y moderno

-  3.0 m coaxial cable included
Viene con cable coaxial de 3,0m

-  Double-sided fastening tape included
Viene con cinta doble cara para fijación

-  High signal reception performance with 5dBi gain
Alto rendimiento de recepción de señal con ganancia de 5dBi



HDTVSLIM50

Fit

-  Indoor Antenna
Antena interna
-  Ultra slim design
Diseño ultra slim
-  Pre-assembled (PLUG & PLAY)
Ya viene montada (PLUG & PLAY)
-  Innovative, efficient, compact design
Diseño innovador, eficiente y compacto

-  2.5m coaxial cable included
Incluye cable coaxial de 2,5 m

-  Double-sided fastening tape included
Viene con cinta de doble cara para fijación

-  High performance signal reception with 6dBi gain
Alto rendimiento de recepción de señal con ganancia de 6dBi

Antennas and cables for a whole **new level** sound and image.

Antenas y cables para sonido e imagen de otro nivel.

High definition in every detail. ELG's HDMI antennas and cables get the best picture and sound possible from your TV. Learn more about our available models and raise the bar for home entertainment.

Alta definición en cada detalle. Con antenas y cables HDMI de ELG, disfruta de la mejor experiencia de imagen y sonido que ofrece su TV. Descubra nuestros modelos y eleve la calidad de su entretenimiento.



• HDTV1500 Antenna (PAGE 57)
Antena HDTV1500 (PAG. 57)

• HS8K20 Cable (PAGE 61)
Cable HS8K20 (PAG. 61)

elg ®



AUDIO AND VIDEO CABLES

CABLES PARA AUDIO Y VIDEO

A new level in sound and image standards

Sus patrones de sonido e imagen en otro nivel



8K LH

8K LH



Copper
conductors

*Conductores
en cobre*



Wide-range
compatibility

*Ampla
compatibilidad*



Gold-plated
connectors

*Conectores
bañados en oro*



High Definition

Alta definición



Ethernet

Ethernet



Premium Material

Material Premium

HDMI 4K



HD4K15 1.5 METER
1,5 METRO

HD4K25 2.5 METER
2,5 METROS

HD4K50 5 METER
5 METROS

HD4K100 10 METER
10 METROS

HD4K150 15 METER
15 METROS

HDMI 2.0 Cable

Cable HDMI 2.0



4K/60Hz Ultra HD
4K/60Hz Ultra HD



100 Mbps ETHERNET channel
Canal de ETHERNET 100Mbps



24K gold-plated connectors
Conectores bañados en oro de 24K



18 Gbps bandwidth
Banda ancha de 18 Gbps



Full HDTV
Full HDTV



Audio Return Channel (ARC)
Canal de retorno de audio (ARC)



HDR Ready
HDR Ready

HDMI 8K



HD8K15 1.5 METER
1,5 METROS

HD8K25 2.5 METER
2,5 METROS

HD8K50 5 METER
5 METROS

HDMI 2.1 Cable

Cable HDMI 2.1



8K Ultra HD / 4K / UHD TV
8K Ultra HD / 4K / UHD TV



High-speed ETHERNET
channel
Canal de ETHERNET de alta velocidad



24K gold-plated connectors
Conectores bañados en oro de 24K.



Ultra High Speed 48 Gbps
Ultra High Speed 48 Gbps



8K/60Hz; 4K/120Hz; 1080/144Hz
8K/60Hz; 4K/120Hz; 1080/144Hz



19 pins + 1 ground
19 Pines + 1 Tierra



Oxygen Free
Oxygen Free



Enhanced Audio
Return Channel (eARC)
Canal de retorno de audio mejorado (eARC)



HDR Ready
HDR Ready

HDMI 4K



HD15 1.5 METER
1,5 METRO

HD25 2.5 METER
2,5 METROS

HS1018 1.8 METER
1,8 METRO

HS2030 3 METER
3 METROS

HS2050 5 METER
5 METROS

HS20100 10 METER
10 METROS

HDMI 2.0 Cable

Cable HDMI 2.0



4K/60Hz Ultra HD
4K/60Hz Ultra HD



100 Mbps ETHERNET channel
Canal de ETHERNET 100Mbps



24K gold-plated connectors
Conectores bañados en oro de 24K.



18 Gbps bandwidth
Banda ancha de 18 Gbps



Full HDTV
Full HDTV



Audio Return Channel (ARC)
Canal de retorno de audio (ARC)



HDR Ready
HDR Ready

HDMI 8K



HS8K20 2 METER
2 METROS

HS8K30 3 METER
3 METROS

HDMI 2.1 cable
Cable HDMI 2.1

- 8K Ultra HD / 4K / UHD TV
8K Ultra HD / 4K / UHD TV
- High Speed ETHERNET channel
Canal de ETHERNET W de alta velocidad
- 24K gold-plated connectors
Conectores bañados en oro de 24K
- Ultra High Speed 48 Gbps
Ultra High Speed 48 Gbps

- Hz** 8K/60Hz; 4K/120Hz; 1080/144Hz
8K/60Hz; 4K/120Hz; 1080/144Hz
- Ballistic nylon coating
Revestimiento en nylon balístico
- Triple shielding protection
Protección de triple blindaje
- Enhanced Audio Return Channel (eARC)
Canal de retorno de audio mejorado (eARC)
- HDR Ready
HDR Ready

DISPLAY PORT



DP1420 2 METER
2 METROS

DisplayPort 8K 1.4 Cable
Cable DisplayPort 8K 1.4

- 8K Ultra HD / 4K / UHD TV
8K Ultra HD / 4K / UHD TV
- 24K gold-plated connectors
Conectores bañados en oro de 24K
- Ultra High Speed 32.4 Gbps
Ultra High Speed 32,4 Gbps

- Hz** 8K/60Hz; 4K/144Hz
HZ 8K/60Hz; 4K/144Hz
- Connector with safety lock
Conector con bloqueo de seguridad
- GDR10 compatible
GDR10 compatible

ÓPTICO



T5018HD 3 METER
3 METROS

Optical Cable with Toslink Connectors
Cable Óptico con Conectores Toslink

- 24K gold plated Toslink connectors
Conectores toslink bañados en oro de 24K
- High-quality 100% digital audio
Alta calidad de audio 100% digital

- Crystal Clear Audio Pure, crystal clear sound
Crystal Clear Audio Sonidos puros y cristalinos
- Multi-Channel
Multi-Channel
- Plug & Play
Plug & Play

P2



P3510HD 1 METER
1 METRO

P3520HD 2 METER
2 METROS

P2 X P2 Stereo Audio Cable

Cable P2 X P2 de audio estéreo



P2xP2 stereo 3.5mm
audio cable
Cable de audio P2xP2 estéreo 3,5mm



High-definition sound
Alta definición sonora



Aluminum finishing
Acabado de aluminio




Copper filaments
Filamentos de cobre



Velcro included
Velcro incluido



Cable organizer included
Organizador de cables incluido



**THEATER-QUALITY IMAGES
WITH UNBEATABLE
RESOLUTION**

IMÁGENES DE CINE CON RESOLUCIÓN INCOMPARABLE

OF ELG HDMI CABLES' **TRIPLE SHIELDING GUARANTEES MAXIMUM CONDUCTOR PROTECTION** MADE FROM 100% COPPER. THE CABLES' **24K GOLD PLATING** MAKES CONNECTORS HIGHLY RESISTANT TO OXIDATION.

EL TRIPLE BLINDAJE DE LOS CABLES HDMI DE ELG GARANTIZA LA MÁXIMA PROTECCIÓN DE LOS CONDUCTORES, FABRICADOS 100% EN COBRE. EL BAÑO EN ORO DE 24K HACE QUE LOS CONECTORES SEAN ALTAMENTE RESISTENTES A LA OXIDACIÓN.




SMARTPHONES ACCESSORIES

ACCESORIOS PARA
SMARTPHONES

ELG'S smartphone accessories offer exceptional performance and guaranteed safety. Our cables and chargers offer rapid charging and smart use to ensure wide-ranging compatibility and much more power for your devices.

Rendimiento excepcional y seguridad garantizada con accesorios para teléfonos inteligentes ELG. Nuestros cables y cargadores proporcionan una carga rápida y un uso inteligente, lo que garantiza una amplia compatibilidad y mucha más potencia para sus dispositivos.





SMARTPHONE ACCESSORIES CABLES

ACCESORIOS PARA SMARTPHONES | CABLES

Premium materials for durability and speed

Materiales Premium para mayor durabilidad y velocidad



Extra
shielding

*Blindaje
extra*



Ultraflexible

Ultraflexible



Perfect for faster and
safer loading

*Perfecto para cargas
más rápidas y seguras*



Short-circuit
protection

*Protección contra
corto-circuito*



Protection against
overheating

*Protección contra
sobrecalentamiento*



Ultra bend-
resistant cables

*Cables super
resistentes a dobladuras*



Charging and data

Carga y datos



Wide
compatibility

*Amplia
compatibilidad*

High performance
charging
Alto rendimiento de carga



Efficient
data
transmission
*Eficiencia en la
transmisión de datos*



High conductivity
copper
filaments
*Filamentos de cobre de
alta conductividad*



Laser welded
reinforced
connectors
*Conectores reforzados
soldados por láser*



Cable organizer
included
*Organizador de
cables incluido*



1-year
warranty
*1 año de
garantía*



TC60 1-METER **TC60B** 1-METER
TC60 1 METRO TC60B 1 METRO
☐ White / Blanco ☒ Black / Negro

TC602 2-METER
TC602 2 METROS
☐ White / Blanco

NEW PRODUCT
LANZAMIENTO

USB-C to USB-C
USB-C para USB-C

⚡ 3A / 60W
3A / 60W

+⚡ Ultra-rapid charging
Carga ultrarrápida

🔊 Cable coated in ultra-resistant braided nylon (ultra bend-resistant)
Cable recubierto en nylon trenzado ultrarresistente (ultrarresistente a dobladuras)



TC2TC 1-METER **TC2TC2M** 2-METER
TC2TC 1 METRO TC2TC2M 2 METROS

USB-C to USB-C
USB-C para USB-C

⚡ 3A / 15W
3A / 15W

+⚡ Ultra-fast charging
Carga súper rápida

🔊 High-strength PVC coated cable (ultra bend-resistant)
Cable revestido en PVC de alta resistencia (súper resistente a dobladuras)



TCUSB 1-METER **TCUSB2** 2-METER
TCUSB 1 METRO TCUSB2 2 METROS

USB-A to USB-C
USB-A para USB-C

⚡ 3A / 15W
3A / 15W

+⚡ Ultra-fast charging
Carga súper rápida

🔊 High-strength PVC coated cable (ultra bend-resistant)
Cable revestido de PVC de alta resistencia (súper resistente a dobladuras)



TC12W



White / Blanco

TC12R



Salmon Pink / Salmón

TC12X



Purple / Morado

TC12T



Blue / Azul



USB-A to USB-C
USB-A para USB-C

3A / 15W
3A / 15W

1.2-meter length
Longitud de 1,2 metro

Ultra-fast charging
Carga súper rápida

High-strength PVC coated cable (ultra bend-resistant)
Cable revestido de PVC de alta resistencia (súper resistente a dobladuras)



TC10BL

USB-A para USB-C
USB-A para USB-C

3A / 15W
3A / 15W

1-meter length
Longitud de 1 metro

Ultra-fast charging
Carga súper rápida

Cable coated in ultra-resistant braided nylon (ultra bend-resistant)
Cable recubierto en nylon trenzado ultrarresistente (ultrarresistente a dobladuras)

Ballistic nylon cable
Cable nylon balístico



TC20BG

USB-A to USB-C
USB-A para USB-C

3A / 15W
3A / 15W

2-meter length
Longitud de 2 metros

Ultra-fast charging
Carga súper rápida

Cable coated in ultra-resistant braided nylon (ultra bend-resistant)
Cable revestido en nylon trenzado ultrarresistente (ultrarresistente a dobladuras)

Metallic finish
Acabado metálico



ELMC10LBE 1 METER
1 METRO



Turquoise / Turquesa

ELMC10WH 1 METER
1 METRO



White / Blanco

ELMC20WH 2 METER
2 METROS



White / Blanco

USB-A to USB-C
USB-A para USB-C

3A / 15W
3A / 15W

Ultra-fast charging
Carga súper rápida

Ultra-flexible flat rubberized cable (ultra bend-resistant)
Cable flat engomado ultraflexible (súper resistente a dobladuras)



TCL10P-BR 1 METER 1 METRO

○ White / Blanco

TCL20P-BR 2 METER 2 METROS

○ White / Blanco

NEW PRODUCT
LANZAMIENTO

TCL10B 1 METER 1 METRO

● Black / Negro

USB-C to Lightning 8 pins

USB-C para Lightning 8 pines

⚡ 3A / 27W
3A / 27W

+⚡ Ultra-fast charging
Carga ultrarrápida

🔌 Cable coated in ultra-resistant braided nylon (ultra bend-resistant)
Cable revestido en nylon trenzado ultrarresistente (ultrarresistente a dobladuras)



L810PD

High Performance Power Delivery Technology for Rapid Charging
Tecnología Power Delivery Alto Rendimiento Con Carga Rápida

USB-C to Lightning 8-pin

USB-C para Lightning 8 pines

⚡ 3A / 20W
3A / 20W

📏 1-meter length
Longitud 1 metro

+⚡ Ultra-fast charging
Carga súper rápida

🔌 High-strength PVC coated cable (ultra bend-resistant)
Cable revestido en PVC de alta resistencia (súper resistente a dobladuras)



TCL10 1 METER 1 METRO

TCL20 2 METER 2 METROS

USB-C to Lightning 8-pin

USB-C para Lightning 8 pines

⚡ 3A / 15W
3A / 15W

+⚡ Ultra-fast charging
Carga súper rápida

🔌 High-strength PVC coated cable (ultra bend-resistant)
Cable revestido en PVC de alta resistencia (súper resistente a dobladuras)



L810 1 METER 1 METRO

L820 2 METER 2 METROS

USB-A to Lightning 8-pin

USB-A para Lightning 8 pines

⚡ 2.4A/12W
2.4A/12W

+⚡ Quick charge
Carga rápida

🔌 High-strength PVC coated cable (ultra bend-resistant)
Cable revestido en PVC de alta resistencia (súper resistente a dobladuras)



L812W

L812R

L812X

L812T

○ White / Blanco
● Salmon Pink / Salmón
● Purple / Morado
● Blue / Azul

COLORS SERIES
SERIE COLORS

 USB-A to
  8-pin Lightning
USB-A para Lightning 8 pines

 2.4A/12W
2.4A/12W

 1.2-meter length
Longitud de 1,2 metro

 Quick charge
Carga rápida

 High-strength PVC coated cable (ultra bend-resistant)
Cable recubierto de PVC de alta resistencia (súper resistente a dobladuras)



L810PB

 USB-A to
  8-pin Lightning
USB-A para Lightning 8 pines

 2.4A/12W
2.4A/12W

 1-meter length
Longitud de 1 metro

 Quick charge
Carga rápida

 Ultra-flexible flat rubberized cable (ultra bend-resistant)
Cable flat engomado ultra flexible (súper resistente a dobladuras)



L820BG

 USB-A to
  8-pin Lightning
USB-A para Lightning 8 pines

 2.4A/12W
2.4A/12W

 2-meter length
Longitud de 2 metros

 Quick charge
Carga rápida

 Cable coated in ultra-resistant braided nylon (ultra bend-resistant)
Cable recubierto en nylon trenzado ultrarresistente (ultrarresistente a dobladuras)

 Metallic finish
Acabado metálico



XFT810RD

 USB-A to
  8-pin Lightning
USB-A para Lightning 8 pines

 2.4A/12W
2.4A/12W

 1-meter length
Longitud de 1 metro

 Quick charge
Carga rápida

 90° Connector Increased Protection
Conector 90° Mayor Protección

 Micro textured finish
Acabado microtexturizado

 High-strength PVC coated cable (ultra bend-resistant)

Cable revestido en PVC de alta resistencia (súper resistente a dobladuras)



M510BY

USB-A to Micro USB
USB-A para Micro USB

2.4A/12W
2.4A/12W

1-meter length
Longitud 1 metro

Quick charge
Carga rápida

Cable coated in ultra-resistant braided nylon (ultra bend-resistant)

Cable revestido en nylon trenzado ultrarresistente (ultrarresistente a dobladuras)

Metallic finish
Acabado metálico



M512W

White / Blanco

M512R

Salmon Pink / Salmón

M512X

Purple / Morado

M512T

Blue / Azul

COLORS SERIES
SERIE COLORS

USB-A to Micro USB
USB-A para Micro USB

2.4A/12W
2.4A/12W

1.2-meter length
Longitud de 1,2 metro

Quick charge
Carga rápida

High-strength PVC coated cable (ultra bend-resistant)
Cable revestido de PVC de alta resistencia (súper resistente a dobladuras)



M510 1 METER
1 METRO

M518 1,8 METER
1,8 METRO

USB-A to Micro USB
USB-A para Micro USB

2.4A / 12W
2.4A/12W

Quick charge
Carga rápida

High-strength PVC coated cable (ultra bend-resistant)
Cable revestido de PVC de alta resistencia (súper resistente a dobladuras)



31CBK

USB-A to 8-pin Lightning connector
+ Micro USB + USB-C
USB-A para Lightning 8 pines + Micro USB + USB-C

8-pin Lightning 2.4A/12W
Lightning 8 pines 2,4A / 12W

Type-C 3A / 1.5W
Tipo-C 3A / 1.5W

Micro USB 2.4A/12W
Micro USB 2,4A / 12W

1.2-meter length
Longitud 1,2 metros

3-in-1 cable
Cable 3 en 1

Cable coated in ultra-resistant braided nylon (ultra bend-resistant)
Cable recubierto en nylon trenzado ultrarresistente (ultrarresistente a dobladuras)



CS-31CZ

USB-A to 8-pin Lightning connector
+ Micro USB + USB-C
USB-A para Lightning 8 pines + Micro USB + USB-C

8-pin Lightning 2.4A/12W
Lightning 8 pines 2,4A / 12W

Type-C 3A / 1.5W
Tipo-C 3A / 1.5W

Micro USB 2.4A/12W
Micro USB 2,4A / 12W

1.2-meter length
Longitud 1,2 metros

3-in-1 cable
Cable 3 en 1

Cable coated in ultra-resistant braided nylon (ultra bend-resistant)
Cable recubierto en nylon trenzado ultrarresistente (ultrarresistente a dobladuras)

NEW PRODUCT
LANZAMIENTO



PW31C

USB-A to 8-pin Lightning + Micro USB + USB-C

USB-A para Lightning 8 pines + Micro USB + USB-C

 2.4A/12W
2.4A/12W

 1.5-meter length
Longitud de 1,5 metros

 Cable 3 in 1
Cable 3 en 1

 High-strength PVC coated cable (ultra bend-resistant)
Cable revestido en PVC de alta resistencia (súper resistente a dobladuras)

USBEXT1

USB 3.0 Extension 5GBps USBA-A Male/Female

Extensor USB 3.0 5 GBps USBA-A macho/hembra



 USB 3.0 5GBps
USB 3.0 5GBps

 100% copper 24 + 28 AWG
100% cobre 24 + 28 AWG

 Wide compatibility range
Amplia compatibilidad

 Plug & Play
Plug & Play

 Designed for use with Pen Drive, gamer control, mouse, laptop, keyboard, tablet, external HD....
Uso en USB, control Gamer, Ratón, Computadora portátil, Teclado, Tableta, HD externo...

 Transfer photos, videos, music
Transferir fotos, videos, músicas

 Rapid data transfer
Rápida transferencia de datos

 PVC finish
Acabado en PVC

 Length: 1.0 meter
Longitud: 1,0 metros

USBADP1

USB Type-C OTG Adapter USB-A Female

Adaptador OTG USB Tipo-C USB-A Hembra



 USB 3.0
USB 3.0

 Tecnología OTG (On the Go)
Tecnología OTG (On the Go)

 Ampla compatibilidade
Amplia compatibilidad

 Plug and Play
Plug and Play

 Transfer photos, videos, music
Transferir fotos, videos, músicas

 Rapid data transfer
Rápida transferencia de datos

 PVC finish
Acabado en PVC

 Length: 20cm
Longitud: 20 cm

 Designed for use with Pen Drives, Gamer Controls, Mouse, Laptops, Keyboards, Tablets, External HDs
Uso en Pen Drive, control gamer, mouse, notebook, teclado, tablet, HD externo

ADP8P3

P3 Auxiliary Lightning Audio Adapter Cable

Cable adaptador Lightning para audio auxiliar P3




 Microphone compatible
Compatible con micrófonos

 High-definition audio transmission
Transmisión de audio de alta definición

 Maintains smartphone functionality
Mantiene la funcionalidad del smartphone

 Lightning connector to 3.5mm audio adapter
Adaptador de audio Lightning para 3,5 mm

 Length: 8,5cm
Longitud: 8,5cm



• W65GAN
(PAGE 74)
W65GAN
(PAG 74)



• CC2STC
(PAGE 84)
CC2STC
(PAG 84)



• TC60
(PAGE 66)
TC60
(PAG 66)

RAPID SPEEDS THAT KEEP UP THE PACE!

¡VELOCIDAD QUE SE MANTIENE A SU RITMO!

ELG's cables and chargers make use of three high-performance technologies for safer and more efficient connections.

ELG's Power Delivery feature guarantees efficient energy management; Quick Charge reduces wait times, and GAN provides compression for greater energy efficiency.

Unparalleled safety and durability.

Las tres tecnologías de alto rendimiento de nuestros cables y cargadores proporcionan conexiones más seguras y eficientes.

Power Delivery garantiza una gestión eficiente de la energía; Quick Charge reduce el tiempo de entrega y GAN proporciona compresión para una mayor eficiencia energética.

Seguridad y durabilidad inigualables.

AVAILABLE MODELS / CONOZCA TODOS LOS MODELOS

• TC60
(PAGE 66)
TC60
(PAG 66)

• TCL20P-BR
(PAGE 68)
TCL20P-BR
(PAG 68)

• CC2STC
(PAGE 84)
CC2STC
(PAG 84)

• WC1S-QC3
(PAGE 75)
WC1S-QC3
(PAG 75)

• W35GAN
(PAGE 74)
W35GAN
(PAG 74)

• TCL10P-BR
(PAGE 68)
TCL10P-BR
(PAG 68)

• TCL10B
(PAGE 68)
TCL10B
(PAG 68)

• WCPD
(PAGE 75)
WCPD
(PAG 75)

• WC2S-PDQC
(PAGE 75)
WC2S-PDQC
(PAG 75)

• W65GAN
(PAGE 74)
W65GAN
(PAG 74)

WCPD

W35GAN

W65GAN

SMARTPHONE ACCESSORIES WALL CHARGERS

ACCESORIOS PARA SMARTPHONES | CARGADORES DE PARED

Secure and intelligent design
Seguridad y diseño inteligente



Efficiency
and safety
*Eficiencia
y seguridad*



Speed
and safety
*Velocidad
y seguridad*



Perfect for faster and
safer loading
*Velocidad Perfecta
y seguras*



Short circuit
protection
*Protección contra
corto-circuito*



Protection against
overheating
*Protección contra
sobrecalentamiento*



Fireproof
material
*Material
retardante*



High
conductivity
*Alta
conductividad*

Compatible with tablets, smartphones and other devices that can be recharged via USB port

Compatible con tablets, smartphones y otros dispositivos que permiten la recarga a través del puerto USB



Automatic bivolt

Bivolt automático

BIVOLT
127v ⚡ 220v

Anatel homologation certificate

Certificado de aprobación Anatel



1-year warranty

1 año de garantía



W35GAN

⚡ **GAN - Increased efficiency and faster charging**
GAN - Mayor eficiencia y cargas más rápidas



GaN PD/QC charger

3A / 30W

Cargador GaN PD/QC 3A / 30W



Quick Charge Protocol and Power Delivery

Protocolo Quick Charge y Power Delivery



2 USB ports

2 puertos USB



USB-C: 5V 3A, 9V 3.0A, 12V 2.5A, 15V 2A, 20 1.5A (PD)

USB-C: 5V 3A, 9V 3.0A, 12V 2.5A, 15V 2A, 20 1.5A (PD)



USB-A: 5V 3A, 9V 2A,

12V 1.5A (QC 3.0)

USB-A: 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A (QC 3.0)



Input: (100 - 240V 50/60Hz MAX 1.2A)

Entrada: (100 - 240V 50/60Hz MÁX. 1,2 A)



Up to 3x faster charging

Carga hasta 3 veces más rápida



Increased efficiency

Mayor eficiencia



W65GAN

⚡ **GAN - Increased efficiency and faster charging**
GAN - Mayor eficiencia y cargas más rápidas



GaN PD/QC Charger

3A / 65W

Cargador GaN PD/QC 3A / 65 W



Quick Charge and Power Delivery Protocol

Protocolo Quick Charge y Power Delivery



3 USB Ports

3 puertos USB



USB-C 1 and 2: 5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 15V 3A, 20 3.25A (PD)

USB-C 1 y 2: 5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 15V 3A, 20 3.25A (PD)



USB-A 3: 5V 3A, 9V 3A,

12V 3A, 20V 1.5A (QC 3.0)

USB-A 3: 5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 20V 1.5A (QC 3.0)



Input: (100 - 240V 50/60Hz MAX 1.5A)

Entrada: (100 - 240V 50/60Hz r MÁX 1,5A)



Up to 3x faster charging

Carga hasta 3 veces más rápida



Increased efficiency

Mayor eficiencia



WCPD

Power Delivery - High performance rapid charging
Power Delivery - Alto rendimiento con carga rápida



PD charger 3A / 20W
Cargador PD 3A/20W



Power Delivery Protocol
Protocolo Power Delivery



Porta USB-C: DC 5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A / PPS: 3.3-5.9V 3A, 3.3-11.2V 1.8A
Puerto USB-C: DC 5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A / PPS: 3.3-5.9V 3A, 3.3-11.2V 1.8A



Input: (110 - 240V 50/60Hz MAX 0.15A)
Entrada: (110 - 240V 50/60Hz MÁX. 0.15A)



WC1S-QC3



QC Charger 3A / 18W
Cargador QC 3A/18W



Quick Charge Protocol
Protocolo Quick Charge



USB A port: DC 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A (18W QC)
Puerto USB A: DC 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A (18W QC)



Input: (110 - 240V 50/60Hz MAX 0.15A)
Entrada: (110 - 240V 50/60Hz MÁX. 0.15A)



WC2S-PDQC

Power Delivery - High performance rapid charging
Power Delivery - Alto rendimiento con carga rápida



PD/QC Charger 3A / 18W
Cargador PD/QC 3A / 18W



Quick Charge and Power Delivery Protocol
Protocolo Quick Charge y Power Delivery



Boost Extra 3A
Boost Extra 3A



2 USB Ports
2 Puertos USB



USB-C: 5V 3A, 9V 2.0A, 12V 1.5A (PD)
USB-A: 3.6-6.5V 3A, 6.5-9V 2.0A, 9-12V 1.5A (QC)



USB-A: 3.6-6.5V 3A, 6.5-9V 2.0A, 9-12V 1.5A (QC)
USB-A: 3.6-6.5V 3A, 6.5-9V 2.0A, 9-12V 1.5A (QC)



Input: (127 - 220V 50/60Hz MAX 0.6A)
Entrada: (127 - 220V 50/60Hz MÁX 0.6A)

TECNOLOGIA GaN

Advanced technology developed using innovative materials, for greater energy efficiency, ultra-fast charging. Compact design for optimized performance

Tecnología avanzada basada en materiales innovadores, que proporciona una mayor eficiencia energética, una carga ultrarrápida y un diseño compacto para un rendimiento optimizado.

TECNOLOGIA PD POWER DELIVERY

Intelligently power adjustments to charge devices quickly and safely.

Ajuste de forma inteligente la potencia para cargar los dispositivos de forma rápida y segura.

TECNOLOGIA QC QUICK CHARGE

Guaranteed efficient turbo charging and compatibility with enabled devices, significantly decreasing recharging time.

Garantiza una carga turbo eficiente y compatible con los dispositivos habilitados, lo que reduce significativamente el tiempo de recarga.



WC1APT



1A Charger
Cargador 1A



USB-A port: DC 5V 1A
Puerto USB-A: DC 5V 1A



Input (127 - 220V 50/60Hz
MAX 0.5A)
Entrada (127 - 220V 50/60Hz MÁX. 0.5A)



WC1A



2.1A Charger
Cargador 2.1A



USB-A Port: DC 5V 2.1A
Puerto USB-A: DC 5V 2.1A



Input (110 - 240V 50/60Hz
MAX 0.15A)
Entrada (110 - 240V 50/60Hz MÁX. 0.15A)



WC124A



1A / 2.1A Charger
Cargador 1A / 2.1A



2 USB Ports
2 puertos USB



USB-A 1:DC 5V 1A
USB-A 1:DC 5V 1A



USB-A 2:DC 5V 2.1A
USB-A 2:DC 5V 2.1A



Input (127 - 220V 50/60Hz
MAX 0.5A)
*Entrada (127 - 220V 50/60Hz
MÁX 0.5A)*



W124C



2.1A Charger
Cargador 2.1A



2 USB ports
2 puertos USB



USB-A :DC 5V 2.1A
USB-A :DC 5V 2.1A



USB-C: DC 5V 2.1A
USB-C :DC 5V 2.1A



Input (110 - 220V 50/60Hz
MAX 0.5A)
*Entrada (110 - 220V 50/60Hz
MÁX 0.5A)*

WC3S



- 1A / 2.4A Charger
Cargador 1A / 2.4A
- 3 USB Ports
3 puertos USB
- USB-A 1: DC 5V 1A
USB-A 1: DC 5V 1A
- USB-A 2: DC 5V 1A
USB-A 2: DC 5V 1A
- USB-A 3: DC 5V 2.4A
USB-A 3: DC 5V 2.4A

- Input (127 - 220V 50/60Hz
MAX 0.5A)
Entrada (127 - 220V 50/60Hz MÁX 0.5A)
- Designed for faster and
safer charging
Perfecto para cargas más rápidas y seguras
- High conductivity
materials
Materiales de alta conductividad



KTC10WC

USB Kit C Charger + Cable

Kit USB C Cargador + Cable

- USB C Connector Compatible
Compatible con conector USB C
- 1-Meter USB-C Cable 2.4A 12W
Cable USB-C 2.4A 12W 1 Metro
- USB-A port: DC 5V 2.1A
Puerto USB-A: DC 5V 2.1A
- Cable organizer included
Viene con organizador de cables

NEW PRODUCT
LANZAMIENTO



KT810WC

Lightning Charger + Cable Kit

Kit Lightning Cargador + Cable

- Lightning connector compatible with iPhone, iPad, AirPods, etc
Conector Lightning compatible con iPhone, iPad, AirPods, etc
- 1-Meter Lightning Cable 2.4A 12W
Cable Lightning 2.4A 12W 1 Metro
- USB-A port: DC 5V 2.1A
Puerto USB-A: DC 5V 2.1A
- Cable organizer included
Viene con organizador de cables

NEW PRODUCT
LANZAMIENTO



KT510WC

Micro USB Charger + Cable Kit

Kit Micro USB Cargador + Cable

- Micro USB compatible with Android
Micro USB compatible con Android
- 1-Meter Micro USB Cable 2.4A 12W
Cable micro USB 2.4A 12W 1 metro
- USB-A port: DC 5V 2.1A
Puerto USB-A: DC 5V 2.1A
- Cable organizer included
Viene con organizador de cables

NEW PRODUCT
LANZAMIENTO

A high-speed **Power Bank** with a battery that **never gives out?**

*¿Alguna vez ha pensado en un
Power Bank potente con una batería que no pierde su funcionalidad?*

Live the dream. Learn more about ELG's product line.

¡Ya existe! Obtenga más información sobre las opciones de ELG.




TURBO CHARGING
50% battery within
35 minutes.

*TURBO CARGA 50%
de batería en hasta
35 minutos.*


BATTERY SAVER
Cycle optimization to
preserve battery life.

*BATTERY BATTERY SAVER
Optimización de ciclo para
no perjudicar la batería.*



AVAILABLE MODELS
CONOZCA TODOS LOS MODELOS

- PB102BK - 10,200mAh (PAGE 80)
- PB102BK - 10.200mAh (PAG 80)
- PB102WH - 10,200mAh (PAGE 80)
- PB102WH - 10.200mAh (PAG 80)
- PB200BK - 20,200mAh (PAGE 80)
- PB200BK - 20.200mAh (PAG 80)





SMARTPHONE ACCESSORIES POWER BANK CHARGERS

ACCESORIOS PARA SMARTPHONES | CARGADORES POWER BANK

More power for your devices

Sus dispositivos con mucha más energía



Turbo Charge 4.5A, Power Delivery and Quick Charge, 50% battery in up to 35 min

Carga Turbo 4.5A, Power Delivery y Quick Charge, 50% de batería en hasta 35 min



Charges up to 3 devices simultaneously

Carga hasta 3 dispositivos simultáneamente



Integrated scratch-proof digital LCD display

Pantalla LCD digital integrado con protección contra arañazos



Cycle optimization and protection against battery swelling

Optimización de ciclos y protección contra el hinchado

Compatible with tablets, smartphones and other devices that can be recharged via USB port

Compatible con tablets, smartphones y otros dispositivos que permiten recarga a través del puerto USB



Inputs: Micro USB or USB-C: DC 5V 3A - 9V 2A 12V 1.5A (30 cm USB-C cable included)

Entradas: Micro USB o USB-C: DC 5V 3A - 9V 2A 12V 1.5A (Cable USB-C 30cm incluido)



USB-C output: 5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A (PD)

Salida USB-C: 5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A (PD)



USB-A outputs: 5V 4.5A, 9V 2.22A, 12V 1.5A (QC)

Salidas USB-A: 5V 4.5A, 9V 2.22A, 12V 1.5A (QC)



Textured surface

Superficie texturizada



Up to 300 recharging cycles with a rated capacity

Hasta 300 ciclos de recarga con capacidad nominal



Anatel homologation certificate

Certificado de aprobación Anatel



Overheating, overload and short circuit protection

Protección contra sobrecalentamiento, sobrecarga y cortocircuito



1-year warranty

1 año de garantía



PB102BK

● Black / Negro

PB102WH

○ White / Blanco

Power Bank 10200Mah



Portable Power Bank Charger 10200mAh 22.5W

Cargador Portátil Power Bank 10200mAh 22.5W



45+h for devices with a 1500mAh

battery when recharging through USB port

+45h para dispositivos con batería de 1500mAh y uso de puerto USB para recarga



PB200BK

Power Bank 20000Mah



Power Bank PRO 20000mAh Portable Charger 22.5W

Cargador Portátil Power Bank PRO 20000mAh 22.5W



90+ h for devices with a 1500mAh battery when recharging through USB port

+90h para dispositivos con batería de 1500mAh y uso de puerto USB para recarga



SMARTPHONE ACCESSORIES INDUCTION CHARGERS

ACCESORIOS PARA SMARTPHONES | CARGADORES POR INDUCCIÓN

The latest generation of chargers

La última generación de cargadores



Wireless
charging

Carga
inalámbrica



Qi technology-
compatible

Compatible con
tecnología Qi



Ultra-fast
charging

Carga
ultrarrápida



Interference-free
charging

Carga libre
de interferencia



Short circuit
protection

Protección contra
cortocircuito



Overheating
protection

Protección contra
sobrecalentamiento

Compatible with tablets, smartphones and other devices that can be charging wirelessly using Qi technology

Compatible con tablets, smartphones y otros dispositivos que permiten la carga inalámbrica con tecnología Qi



Anatel homologation certificate

Certificado de aprobación Anatel



High conductivity materials

Materiales de alta conductividad



1-year warranty

1 año de garantía



Output: 5W, 7.5W, 10W and 15W

Salida: 5 W, 7,5 W, 10 W y 15 W



Flame resistant material

Material ignífugo



WQ2WH

15W Safemag Wireless Magnetic Charger

Cargador Magnético Wireless 15W Safemag



Magnetic contact, perfect for movies and games
Contacto magnético, perfecto para películas y juegos



Input: DC 5V 3A - 9V 2A
Entrada: DC 5V 3A - 9V 2A



1-meter USB-C cable
Cable USB-C con 1 metro



WQ15BK

15W Wireless Charger

Cargador Wireless de 15 W



Input: DC 5V 2A
Entrada: DC 5V 2A



1-meter USB-A cable
Cable USB-A con 1 metro

SMARTPHONE ACCESSORIES CAR CHARGERS

ACCESORIOS PARA SMARTPHONES | CARGADORES VEHÍCULARES

Fast and safe charging on the road

Seguridad y velocidad para cargar durante sus viajes



Designed for
faster and safer charging

*Perfecto para cargas
rápidas y seguras*



Short circuit
protection

*Protección contra
cortocircuito*



Overheating
protection

*Protección Contra
sobrecalentamiento*



Fireproof material

Material ignífugo

Compatible with tablets, smartphones and other devices that can be recharged via USB port

Compatible con tablets, smartphones y otros dispositivos que permiten la recarga a través del puerto USB



LED operating indicator

Led indicador de funcionamiento



Anatel homologation certificate

Certificado de aprobación Anatel



Input: 12 - 24V DC

Entrada: DC 12 - 24V



1-year warranty

1 año de garantía



CC2S

○ White / Blanco

CC2SPT

● Black / Negro

Universal Vehicle Charger

Cargador Vehicular Universal



2.1A Charger

Cargador 2.1A



2 USB ports

2 puertos USB



USB-A 1: DC 5V 2.1A

USB-A 1: DC 5V 2.1A



USB-A 2: DC 5V 2.1A

USB-A 2: DC 5V 2.1A



High conductivity materials

Materiales de alta conductividad



CC2STC

Universal Vehicle Charger

Cargador Vehicular Universal



Charger 3.1A

Cargador 3.1A



2 USB ports

2 puertos USB



USB-C: DC 5V 3.1A

USB-C: DC 5V 3.1A



USB-A: DC 5V 3.1A

USB-A: DC 5V 3.1A




Quick Charge Technology

Tecnología Quick Charge

DESIGNED FOR SAFE
RAPID CHARGING.

*PERFECTO PARA CARGAS
RÁPIDAS Y SEGURAS.*





SMARTPHONE ACCESSORIES **CAR PHONE HOLDERS**

ACCESORIOS PARA SMARTPHONES | SOPORTES VEHICULARES

Safe intelligent smartphone use

Visualización segura e inteligente de su smartphone



CH358A

Car Phone Holder with Automatic Lock Automatic Clamp Type - Air Vent

Soporte vehicular con bloqueo automático Tipo de Garra - Salida de Aire



4.5" to 7" screens
Para pantallas de 4,5" a 7"



Automatic cell phone
locking system
*Sistema de bloqueo
automático del celular*



Rubberized handles
and supports
Agarres y soportes engomados



Allows for screen rotation
(vertical/horizontal)

Rotación de la pantalla (vertical/horizontal)



Articulating claw
Garra articulada



Fastens to air vent
Fijación en la salida de aire



CH358V

Car Phone Holder with Automatic Lock Automatic Clamp - Suction Cup Design

Soporte vehicular con bloqueo automático Tipo de Garra - Con ventosa



4.5" to 7" screens
Para pantallas de 4,5" a 7"



Automatic cell phone
locking system
Sistema de bloqueo automático del celular



Rubberized handles
and supports
Agarres y soportes engomados



Allows for screen rotation
(vertical/horizontal)

Rotación de la pantalla (vertical/horizontal)



Articulating claw
Garra articulada



Fastens to dashboard or windshield
Instalación en el panel o parabrisas



Suction cup fastening system
Fijación por ventosa



CH360WA

Car Phone Holder Wireless Charger - Air Vent

Soporte Vehicular Cargador Wireless - Salida De Aire



4.5" to 7" screens
Para pantallas de 4,5" a 7"



Wireless charging
Carga inalámbrica (Wireless)



10W (Max.)
10W (Max)



Rubberized
grips and supports
Agarres y apoyos engomados



80 cm power cable
included (Micro USB)

Cable de alimentación incluido (Micro USB) 80 cm



Fastens to air vent
Fijación en la salida de aire



Articulating claw
Garra articulada



Fastens to air vent
Fijación en la salida de aire



CH360WV

Car Phone Holder Wireless Charger Suction Cup system

Soporte Vehicular Cargador Wireless Con ventosa



4.5" to 7" screens
Para pantallas de 4,5" a 7"



Wireless charging
Carga inalámbrica (Wireless)



10W (Max.)
10W (Máx)



Rubberized handles
and supports
Agarres y soportes engomados



Power cable included (Micro USB) 80
cm

Cable de energía incluido (Micro USB) 80 cm



Articulating claw
Garra articulada



Fastens to dashboard or windshield
Instalación en el panel o parabrisas



Suction cup fastening system
Fijación por ventosa



HEADPHONES HEADSETS AND IN-EAR HEADPHONES

AURICULARES HEADSETS E IN-EAR

The perfect connection for sound and comfort

La conexión perfecta entre sonido y comodidad



High-level audio fidelity
Alta fidelidad de sonido



Noise isolation
Aislamiento de ruidos



Powerful bass and treble
Graves y agudos de alta potencia



Quality
Calidad



Design
Diseño



Premium Material
Material Premium



Plug and Play
Plug and Play



EPB-MAX5BE

● Blue / Azul

EPB-MAX5BK

● Black / Negro

EPB-MAX5WH

○ White / Blanco

Headset with Wireless Microphone (Bluetooth)

Auriculares con micrófono wireless (Bluetooth)



Lightweight Anatomical Design
Ligero y Anatómico



50 mm Driver
Driver de 50mm



Battery life of up to 20 hours
Autonomía de hasta 20 horas



Bluetooth 5.1
Bluetooth 5.1



Auto Connect
Auto Connect



3.5mm AUX Audio Input
Entrada de audio AUX 3,5mm



USB Type-C
USB Tipo-C



TWPRO3S

In-Ear Bluetooth TWS Headset with Microphone

Auriculares TWS In-Ear Bluetooth Con micrófono



Designed for day-to-day use
Ideal para su vida diaria



Bluetooth 5.3
Bluetooth 5.3



Battery life of up to 12h
Autonomía de hasta 12h



Auto Connect
Auto Connect



USB Type-C
USB Tipo-C



Touch commands
Comandos táctiles



Answer calls
Atienda llamadas



13 mm Drivers
Drivers de 13mm



Bass boost
Grave potente



TWSP2

In-Ear TWS Bluetooth Headset with Microphone

Auriculares TWS In-Ear Bluetooth con Micrófono

- Design for sports/workouts
Ideal para deportes/gimnasio
- Bluetooth 5.3
Bluetooth 5.3
- Battery life of up to 9h
Autonomía de hasta 9h
- Auto Connect
Auto Connect
- USB Type-C
USB Tipo-C
- Button controls
Comandos por botón
- Splash resistant
Resistente a las salpicaduras
- Bass boost
Grave potente
- Battery life of 20 hours
20 horas de autonomía



EPTCBK

USB-C Headset In-ear + Microphone

Auriculares tipo C In-ear + Micrófono

NEW PRODUCT
LANZAMIENTO

- Anatomical and comfortable fit
Encaje anatómico y confortable
- Built-in high sensitivity microphone
Micrófono de alta sensibilidad incorporado
- High-level audio fidelity
Alta fidelidad sonora
- Noise-cancelling feature
Aislamiento del ruido
- Complete control with a single button:
Play/Pause, Skip forward/backward
*Control total en solo 1 botón:
Reproducir/Pausar, Avanzar/Retroceder pista*
- High-definition bass and treble
Graves y agudos de alta definición
- Silicone tips (S/M/L)
Puntas de silicona (S/M/L)
- USB-C connector
Conector TIPO C
- Battery life of 20 hours
20 horas de autonomía



EP12BK EP12WH

● Black / Negro ○ White / Blanco

In-Ear Headset + Microphone

- Anatomically-correct and comfortable design
Ajuste anatómico y cómodo
- Built-in microphone
Micrófono incorporado
- High-level audio fidelity
Alta fidelidad sonora
- Noise-cancelling feature
Aislamiento del ruido
- Silicone-based tips (W/M/L) 3 pairs
Puntas de silicona (W/M/L) 3 pares
- Complete control with 1 button: Play/Pause, Skip forward/backward
Control total en solo 1 botón : Play/Pause, Avanzar/Retroceder pista



STR05GK

Green / Verde

STR05BK

Blue / Azul

STR05RB

Red / Rojo

In-Ear Headset + Microphone

Auriculares In-Ear + Micrófono



Anatomically-correct and comfortable fit

Encaje anatómico y confortable



Built-in high sensitivity microphone

Micrófono de alta sensibilidad incorporado



High-level audio fidelity

Alta fidelidad sonora



Complete control with a single button: Play/Pause, Skip forward/backward

Control total en solo 1 botón:

Reproducir/Pausar, Avanzar/Retroceder pista



Noise-cancelling feature

Aislamiento del ruido



High-definition bass and treble

Graves y agudos de alta definición



Silicone tips (S/M/L)

Puntas de silicona (S/M/L)



3.5mm P3 Connector

Conector P3 3,5mm



STR11B

Blue / Azul

STR11R

Red / Rojo

STR11K

Black / Negro

In-Ear Headset + Microphone

Auriculares In-Ear + Micrófono



Anatomical and comfortable fit

Encaje anatómico y confortable



Built-in 360 High Sensitivity Microphone

Micrófono de alta sensibilidad 360 incorporado



High-level audio fidelity

Alta fidelidad sonora



Noise-cancelling feature

Aislamiento del ruido



Silicone-based tips (P/M/L) 3 pairs

Puntas de silicona J-I (P/M/G) 3 pares



3.5mm P3 Connector

Conector P3 3,5mm



Complete control with 1 button: Play/Pause, Skip forward/backward

Control total en solo 1 botón:

Play/Pause, Avanzar/Retroceder pista



AAVGP3

P2/P3 Headset Audio Adapter

Adaptador de audio para Headset P2/P3



Gold-plated connectors

Conectores bañados en oro



High-level audio fidelity

Alta fidelidad de sonido



Laser welded connector

Conector soldado por láser



Extra shielding

Blindaje extra



Auxiliary input cable

Cable para entrada auxiliar

HUB41C-V2

HUB41A-V2

HUB41HD-V2

HUB ADAPTERS HUBs

ADAPTADORES HUB HUBS

One connection, a world of possibilities

Una conexión, múltiples posibilidades



OTG Technology
Tecnología OTG



Practicality
Practicidad



High resolution
Alta resolución



Quality
Calidad



Design
Diseño



Premium Material
Material Premium



Plug & Play
Plug & Play



HUB41A-V2

4 In 1 USB Hub Adapter

Adaptador Hub USB 4 en 1

- 4 simultaneous ports
4 puertos simultáneos
- OTG Technology
Tecnología OTG
- USB-C connection
Conexión USB Tipo-C
- 1x USB 3.0 (Data and Charging)
1x USB 3.0 (datos y carga)
- 3x USB 2.0
3x USB 2.0
- USB-C to USB-A Adapter included
Viene con adaptador USB-C para USB-A
- Aluminum body and connector
Cuerpo y conector de aluminio
- Plug & Play, driver-free
Plug & Play, sin drivers



HUB41C-V2

4 In 1 USB Hub Adapter

Adaptador Hub USB 4 en 1

- 4 simultaneous ports
4 puertos simultáneos
- OTG Technology
Tecnología OTG
- USB Type-C connection
Conexión USB tipo C
- 1x USB 3.0 (Data and Charging)
1x USB 3.0 (datos y carga)
- 2x USB 2.0
2x USB 2.0
- USB-C to USB-A Adapter included
Viene con adaptador USB-C para USB-A
- PVC body
Cuerpo de PVC
- Plug & Play, driver-free
Plug & Play, sin drivers
- 1x USB-C
1x USB Tipo-C



HUB41HD-V2

4 In 1 USB Hub Adapter

Adaptador Hub USB 4 en 1

- 4 simultaneous ports
4 puertos Simultáneos
- OTG Technology
Tecnología OTG
- USB Type-C connection
Conexión USB tipo C
- 1x USB 3.0 (Data and Charging)
1x USB 3.0 (datos y carga)
- 1x USB 2.0
1x USB 2.0
- 1x HDMI 4K
1x HDMI 4K
- USB-C to USB-A Adapter included
Viene con adaptador USB-C para USB-A
- Aluminum body and connector
Cuerpo y conector de aluminio
- Plug & Play, driver-free
Plug & Play, sin drivers
- 1x USB-C
1x USB Tipo-C



ADTCHD1

USB-C to HDMI converter (male connector)

Convertidor Tipo C Para HDMI (Macho)

- 4K Resolution @60Hz
Resolución 4K@60Hz
- Metal body and connector
Cuerpo y conector metálico
- 2-Meter Cable
Cable 2 metros
- High-fidelity image
Imagen de alta fidelidad


NEW PRODUCT
LANZAMIENTO

A WORLD OF POSSIBILITIES

AMPLÍE SUS POSIBILIDADES

HUB adapters compatible with personal computers,
laptops, tablets and mobile phones

*Adaptadores HUB compatibles con computador,
notebook, tablets y móviles*



OTG Technology
across ports

*Tecnología OTG
en todas las puertas*



Charging
Carga



File Transfer
Transferencia de Archivos



Multi-device applications
Multidispositivos

AVAILABLE MODELS

CONSULTE TODOS NUESTROS MODELOS

- HUB41A-V2
- HUB41C-V2

- HUB41HD-V2
- ADTCHD1





ADHDVG2

HDMI to VGA Converter (Female Connector)

Convertidor de HDMI a VGA (Hembra)



Gold-plated connector
Conector bañado en oro



Cable length: 15 cm
Longitud del cable: 15 cm



Full HD Resolution
Resolución Full HD



Plug and Play, driver-free
Plug and Play, sin drivers



High-fidelity imaging
Imágenes de alta fidelidad

NEW PRODUCT
LANZAMIENTO



HUB41RJ

Hub Adapter 4 In 1 USB with RJ45

Adaptador HUB USB 4 en 1 con RJ45



4 simultaneous ports
4 puertos simultáneos



OTG Technology
Tecnología OTG



USB-A connection
Conexión USB-A



3x USB 2.0
3x USB 2.0



1x RJ45 (100Mbps)
1x RJ45 (100 Mbps)



USB-A to USB-C Adapter
included
Viene con adaptador USB-A para USB-C

NEW PRODUCT
LANZAMIENTO



HUB51SD-V2

5 In 1 USB Hub Adapter

Adaptador Hub USB 5 En 1



5 simultaneous ports
5 puertos simultáneos



OTG Technology
Tecnología OTG



3x USB 2.0
3x USB 2.0



1x Mini SD Card
1x Mini SD Card



1x Micro SD Card
1x Micro SD Card



USB-A connection
Conexión USB-A



USB-A to USB-C Adapter
included
Viene con adaptador USB-A para USB-C



Plug & Play, driver-free
Plug & Play, sin drivers

ADDPHD2

DisplayPort to HDMI Converter

Convertidor DisplayPort Para HDMI



4K Resolution @60Hz
Resolución 4K@60Hz



Gold-plated connector
Conector bañado en oro



Plug and Play, driver-free
Plug and Play, sin drivers



Compact Design
Diseño Compacto



High-fidelity imaging
Imágenes de alta fidelidad

NEW PRODUCT
LANZAMIENTO



ALLOCACOC LINE POWER CUBES

LÍNEA ALLOCACOC POWER CUBES

A world of style
Su estilo en infinitas posibilidades



Award-winning design
Diseño premiado



Child Lock
*Protección para niños
(Child Lock)*



Available in over
90 countries
*Presente en más
de 90 países*



Integrated 10A circuit breaker
with reset option
*Disyuntor integrado
de 10A reinicializable*



Automatic bivolt
Bivolt automático



Reinforced reproof
structure
*Estructura blindada
ignífuga*

Designed by Allocacoc
Reddot Award Winner

Designed by Allocacoc Premio
Reddot Award Winner



Innovative design
that frees up available
outlets

Diseño innovador enchufes
nunca bloqueados



Maximum surge
protection

Máxima protección contra
sobretensiones



Modular assembly

Montaje modular



Distributed by ELG

Distribuido por ELG



PWC-R4SW PowerCube Switch

- ON/OFF button
ON/OFF button
- Frees up 4 outlets
4 Tomacorriente libres de bloqueo
- Plug & Play
Plug & Play



INMETRO certified product
Producto certificado INMETRO

**110V
220V**

Bivolt 127/220V (10A)
Bivolt 127/220V (10A)



Unmatched energy saving
Mayor ahorro de energía



PWC-R5 PowerCube Original

- Frees up 5 outlets
5 enchufes libres de bloqueo
- 110V
220V** Bivolt 127/220V (10A)
Bivolt 127/220V (10A)



INMETRO certified product
Producto certificado INMETRO



PWC-R4U PowerCube Original USB

- Frees up 4 outlets
4 enchufes libres de bloqueo
- 2 USB 2.4A outputs
2 salidas USB 2.4A
- 110V
220V** Bivolt 127/220V (10A)
Bivolt 127/220V (10A)



INMETRO certified product
Producto certificado INMETRO



PWC-X5 1.5-METER 1.5-METER

PWC-X5 3-METER 3-METER

PowerCube Extended



Frees up 5 outlets
5 enchufes libres de bloqueo



Bivolt 127/220V (10A)
Bivolt 127/220V (10A)



Self-adhesive base included
Viene con base autoadhesiva



INMETRO certified product
Producto certificado INMETRO

POWER CUBE

COMPLETE SAFETY FOR ANY
ELECTRONIC DEVICE.

*SEGURIDAD TOTAL PARA SUS
EQUIPOS ELECTRÓNICOS.*



reddot award
winner

INTERNATIONALLY-RECOGNIZED FOR ITS COMPACT
AND INNOVATIVE CUBE-SHAPED DESIGN, THE POWER
CUBE ALLOWS FOR SIMULTANEOUS USE OF OUTLETS
WITHOUT INTERFERENCE FROM OTHER
CONNECTIONS.

*PREMIADO INTERNACIONALMENTE POR SU DISEÑO COMPACTO E
INNOVADOR LM PERMITE QUE TODOS LOS ENCHUFES SEAN
USADAS SIMULTÁNEAMENTE SIN QUE CONEXIONES.*





PWC-X4U 1.5-METER 1.5-METER

PWC-X4U 3-METER 3-METER

PowerCube Extended



INMETRO certified product
Producto certificado INMETRO



Frees up 4 outlets
4 enchufes libres de bloqueo



2 USB outputs 2.4A
2 salidas USB 2.4A



Bivolt 127/220V (10A)
Bivolt 127/220V (10A)



Self-adhesive base included
Viene con base autoadhesiva



**CIRCUIT BREAKER
WITH RESET OPTION**
DISYUNTOR RESETEABLE

POWER CUBES ARE EQUIPPED WITH A 10A **CIRCUIT BREAKER WITH RESET OPTION** THAT DOES NOT REQUIRE REPLACEMENT AFTER OVERLOADING AND POWER SURGES.

POSEE DISYUNTOR RESETEABLE DL 10A. EN CASO DE SOBRECARGA Y SOBRETENSIÓN. EL SISTEMA SE DESARMA Y SE PUEDE VOLVER A CONECTAR.



CHILD-PROOF DESIGN
PROTECCIÓN PARA NIÑOS

EXCLUSIVE INNOVATIVE **CHILD LOCK PROTECTION SYSTEM** PREVENTS ANY OBJECT FROM BEING INDIVIDUALLY INSERTED INTO THE DEVICE'S PHASE AND NEUTRAL PLUGS

EL EXCLUSIVO SISTEMA DE PROTECCIÓN PARA NIÑOS CHILD LOCK EVITA QUE CUALQUIER OBJETO SE INSERTE INDIVIDUALMENTE EN LOS ORIFICIOS FASE Y NEUTRO.



OFFICE LINE OFFICE MOUSEPADS

LÍNEA OFFICE **MOUSEPADS** OFFICE

Enhanced mouse comfort
Mejore la comodidad de su mouse



Cup holder
Portavasos

MPEL-DG 60x40cm / MPEXL-DG 90x40cm Felt Mousepad with Cup Holder - Dark Gray

Mousepad Fieltro con Porta Vasos - Dark Gray

NEW PRODUCT
LANZAMIENTO



Felt surface
Superficie de fieltro



Smooth glide
Deslizamiento suave



Non-slip base
Base antideslizante



Seamed edges
Bordes cosidos



Leather cup holder included
Portavasos en cuerina incluido



Essential Large and Extra Large
Essential Large y Extra Large



Cup holder
Portavasos

MPEL-LG 60x40cm / MPEXL-LG 90x40cm Felt Mousepad with Cup Holder - Light Gray

Mousepad Fieltro Con Porta Vasos - Light Gray

NEW PRODUCT
LANZAMIENTO



Felt surface
Superficie en fieltro



Smooth glide
Deslizamiento suave



Non-slip base
Base antideslizante



Seamed edges
Bordes cosidos



Leather cup holder included
Portavasos de cuerina



Essential Large and Extra Large
Essential Large y Extra Large



OFFICE LINE OFFICE CHAIRS

LÍNEA OFFICE **SILLAS OFFICE**

Elegant and ergonomic design for any
workplace environment

Elegancia y ergonomía para su entorno de trabajo



Design
Diseño



Comfort
Comodidad



Simplified assembly
Fácil montaje



Quality
Calidad



Ergonomic design
Ergonomía



Premium Material
Material Premium



Versatility of use
Versatilidad de uso



OCH01

Wish Comfort office chair

Silla de oficina Wish Comfort



D28 Foam
Espuma D28



Class 2 gas piston
Pistón de gas clase 2



Chrome base
Base cromada



Mesh fabric
Tejido mesh



Lumbar support
Soporte lumbar



OCH02

Rise office chair

Silla de oficina Rise



D25 Foam
Espuma D25



Class 2 gas piston
Pistón de gas de clase 2



Chrome base
Base cromada



Mesh fabric
Tejido mesh



Lumbar support
Soporte lumbar



OCH03

Grow office chair

Silla de oficina Grow



D25 Foam
Espuma D25



Class 2 gas piston
Pistón de gas de clase 2



Tilt mechanism
Mecanismo de inclinación (Tilt)



Chrome base
Base cromada



Mesh fabric
Tejido mesh



Lumbar and neck support
Soporte lumbar y cervical



OCH04

Joy office chair

Silla de oficina Joy



D28 Foam

Espuma D28



Class 2 gas piston

Pistón de gas de clase 2



Tilt mechanism

Mecanismo de inclinación (Tilt)



Chrome base

Base cromada



Full-motion arm

Brazo articulado



Mesh fabric

Tejido mesh



Lumbar support

Soporte lumbar



OCH05

Leap Plus office chair

Silla de oficina Leap Plus



Foam D27

Espuma D27



Class 3 gas piston

Pistón de gas de clase 3



Tilt mechanism

Mecanismo de inclinación (Tilt)



Nylon base

Base de nylon



Mesh fabric

Tejido mesh



Lumbar support

Soporte lumbar



OCH06

Leap office chair

Silla de oficina Leap



Foam D27

Espuma D27



Class 3 gas piston

Pistón de gas de clase 3



Tilt mechanism

Mecanismo de inclinación (Tilt)



Nylon base

Base de nylon



Mesh fabric

Tejido mesh



Lombar support

Soporte lumbar

OFFICE ORGANIZED AND SMART OFFICE SPACES.

*OFICINA INTELIGENTE ES
UNA OFICINA ORGANIZADA.*

Take productivity and comfort to the next with organized and ergonomically-designed spaces. ELG's solutions maximize your workstation's floor area and keeps what you need within reach. Our Smart Office line helps you create an environment perfect for increased concentration, safety and comfort, whether in the office or at home.

Disfrute de más productividad y comodidad con un espacio organizado y ergonómico. Nuestras soluciones maximizan la superficie de su puesto de trabajo, dejando todo al alcance. ELG le ayuda a crear un ambiente, ya sea en la oficina o en casa, que aumenta la concentración, la seguridad y la comodidad.

• F80N (PAGE 27)
F80N (PAG 27)

• SM087 (PAGE 31)
SM087 (PAG 31)

• MPEXL-LG (PAGE 100)
MPEXL-LG (PAG 100)

• PWC-X4U (PAGE 98)
PWC-X4U (PAG 98)





GAMING

Take your gaming experience to the next level through the ELG Gaming line. Transform any setup with the perfect chair, keyboard, mouse and headphones. Comfort, precision and maximum efficiency to get you in the game.

Eleve su experiencia y jugabilidad transformando su setup con las sillas, teclados, mouses y auriculares de la línea Gaming ELG. La comodidad y la precisión le ponen dentro del juego con la máxima eficiencia.

GAMING CHAIRS

SILLAS

HEADPHONES

AUDÍFONOS

KEYBOARDS

TECLADOS

MOUSES


MOUSES

MOUSEPADS

MOUSEPADS

COMBOS

COMBOS





GAMING CHAIRS

GAMING **SILLAS**

Take your setup to the next level in style

Estilo y comodidad que elevan su setup



Design
Diseño



Comfort
Comodidad



Simplified assembly
Fácil montaje



Quality
Calidad



Ergonomics
Ergonomía



Premium Material
Material Premium



Versatility of use
Versatilidad de uso

SYRAX



Class 3
gas piston
Pistón de gas de clase 3



D30 Foam
Espuma D30



Class 3 gas piston
Pistón de gas de clase 3



Reinforced frame
Estructura reforzada



Nylon base
Base en nylon



Breathable leather lining
Revestimiento de cuerina transpirable



Lumbar and neck support
Soporte lumbar y cervical

Technical specifications / Especificaciones técnicas

Adjustable height / Ajuste de altura	117 cm to 27 cm
Backrest height / Altura del respaldo	75.5cm
Maximum weight / Carga máxima	120Kg
Base diameter / Diámetro de la base	64cm
Seat width / Ancho del asiento	36 cm
Backrest width / Ancho del respaldo	51.5cm
Seat depth / Profundidad del asiento	49.5cm



Breathable leather lining
Revestimiento en cuerina transpirable



D30 foam
Espuma D30



Reinforced structure
Estructura reforzada



CH36BK
Black
Negro




CH36BKBL
Black and blue
Negro y azul



CH36BKRD
Black and red
Negro y rojo

DRAKON



Butterfly
System
Class 3
gas piston
*Sistema Butterfly
pistón de gas clase 3*



D30 foam
Espuma D30



Class 3 gas piston
Pistón de gas de clase 3



Butterfly Mechanism
Mecanismo Butterfly



135° reclining backrest
Respaldo reclinable 135°



Reinforced frame
Estructura reforzada



Nylon base
Base de nylon



Lumbar and neck support
Revestimiento de cuero transpirable



Material: synthetic leather
Soporte lumbar y cervical



Material: synthetic leather
Material: cuero sintético

Technical specifications / Especificaciones técnicas


Adjustable height / Ajuste de altura	121 to 129cm
Backrest height / Altura del respaldo	83cm
Maximum weight / Carga máxima	140kg
Base diameter / Diámetro de la base	640mm
Seat width / Ancho del asiento	38.5cm
Backrest width / Ancho del respaldo	51cm
Seat depth / Profundidad del asiento	50cm



**135°
reclining
backrest**
*Respaldo
reclinable 135°*



**D30
foam**
Espuma D30



**Lumbar and
neck support**
Soporte lumbar y cervical



CH31BK
Black
Negro



CH31BKBL
Black and blue
Negro y azul




CH31BKRD
Black and red
Negro y rojo



CH31BKWH
Black and white
Blanco y negro

BLACK HAWK



Butterfly System
Class 4
gas piston
*Sistema Butterfly
pistón de gas clase 4*



D40 foam
Espuma D40



Class 4 gas piston
Espuma D40



Metal frame
Estructura de metal



180° reclining backrest
Respaldo reclinable 180°



Material: PU
Material: PU



Butterfly mechanism
Mecanismo Butterfly



Tilt mechanism
Mecanismo de inclinación - Tilt



2D Adjustable Arm
Brazo Ajustable 2D

Technical specifications / Especificaciones técnicas

Adjustable height / Ajuste de altura	123 to 133cm
Backrest height / Altura del respaldo	82cm
Maximum weight / Carga máxima	150kg
Base diameter / Diámetro de la base	70cm
Seat width / Ancho del asiento	35cm
Backrest width / Ancho del respaldo	53cm
Seat depth / Profundidad del asiento	48cm



180° reclining backrest
Respaldo reclinable 180°



D40
foam
Espuma D40



2D adjustable
arms
Brazo Ajustable 2D



CH05BK
Black
Negro



CH05BKWH
Black and white
Blanco y negro



CH05BKBL
Black and blue
Negro y azul

POLLUX

CH08BKRGB



RGB lighting
Iluminación RGB



D30 foam
Espuma D30



Butterfly mechanism
Mecanismo Butterfly



135° reclining backrest
Respaldo reclinable 135°




3D adjustable arms
Brazos ajustables 3D



Class 3 gas piston
Pistón de gas de clase 3



Material: synthetic leather
Material: piel sintética




Butterfly System
Class 3
gas piston
Mecanismo Butterfly pistón de gas de clase 3



Technical specifications / Especificaciones técnicas


Adjustable height / Ajuste de altura	117 to 127cm
Backrest height / Altura del respaldo	82cm
Maximum weight / Carga máxima	150kg
Base diameter / Diámetro de la base	350mm
Seat width / Ancho del asiento	43cm
Backrest width / Ancho del respaldo	54cm
Seat depth / Profundidad del asiento	49cm



135°
reclining backrest
Respaldo reclinable 135°



D30
foam
Espuma D30




Lumbar and neck support
Soporte lumbar y cervical



Rear storage pouch for a more organized setup
Bolsillo trasero para un setup más organizado.



3D
adjustable arms
Brazos ajustables 3D



350 mm
base
Base con 350 mm

HOURS OF GAMEPLAY WITH
MAXIMUM COMFORT
AND STYLE!

¡HORAS DE JUEGO CON LA
MÁXIMA COMODIDAD Y ESTILO!



POLLUX

UMA CADEIRA, MILHÕES DE POSSIBILIDADES!

¡UNA SILLA, MILLONES DE POSIBILIDADES!

VERSATILIDADE EM MILHÕES DE CORES

VERSATILIDAD EN MILLONES DE COLORES

Com iluminação LED RGB chroma com 16 milhões de cores, a Pollux combina com qualquer setup e transforma o seu ambiente em uma experiência de imersão total.

Com o controle remoto você pode personalizar sua cadeira como quiser, jogando com todo conforto e ergonomia, sem abrir mão do estilo.

Con iluminación LED RGB chroma con 16 millones de colores, la Pollux combina con cualquier setup y transforma su ambiente en una experiencia de inmersión total.

Con el control remoto puede personalizar su silla como quiera, jugando con toda comodidad y ergonomía, sin renunciar al estilo.



Através do controle você pode escolher a cor que desejar, ajustar a intensidade do brilho da iluminação ou navegar através dos efeitos disponíveis.

Prático e fácil de personalizar!

A través del control puede elegir el color que desee, ajustar la intensidad de brillo de la iluminación o navegar por los efectos disponibles.

¡CÓMODO Y FÁCIL DE PERSONALIZAR!

EFEITOS DE COR
EFECTOS DE COLOR

COR ÚNICA
COLOR ÚNICA





GAMING HEADPHONES

GAMING **AURICULARES**

Get inside the game
Usted dentro del juego



Surround 7.1
Surround 7.1



High-fidelity sound
Alta fidelidad sonora



Powerful bass and treble
Graves y agudos potentes



Full Immersion
Inmersión total



Crystal Clear Microphone
Micrófono crystal clear



Mesh Fabric
Tejido Mesh



Design
Diseño



NEW PRODUCT
LANZAMIENTO

TWGVEBK

In-Ear Bluetooth TWS Gaming Headset with Microphone

*Auriculares TWS Gamer In-Ear
Bluetooth con Micrófono*



Ideal for gaming
Ideal para games



Bluetooth 5.3
Bluetooth 5.3



ANC/ENC
ANC/ENC



Auto Connect
Auto Connect



USB Type-C
USB Tipo-C



Touch commands
Comandos táctiles



Splash resistant
Resistente a las salpicaduras



Bass boost
Grave potente



EPZHGBK

Black / Negro

EPZHGR

Green / Verde

Zahhak X In-Ear Gamer Headset

Headset Gamer In-Ear Zahhak X



Compact design
Diseño compacto



Dedicated microphone
Micrófono dedicado



Finger gloves included
in box
Guantes de dedo incluidos en la caja



Bass Boost
Graves reforzados



P3 connection
Conexión P3



Transport case
Estuche de transporte



Extra Eartips
Eartips Extra

Gamer finger gloves included

Viene con Dedil Gamer

EPZHGBK

EPZHGR

Imagine having the precision you've always wanted at your fingertips. Play like a pro **with ELG's gamer finger gloves**, designed for maximum comfort and control. Ideal for mobile games, ELG's finger gloves increase performance and reduce slipping.

La precisión que siempre ha querido está al alcance de su mano. Juegue como un profesional con el dedil gamer, proyectado para la máxima comodidad y control. Ideal para juegos móviles, aumenta su rendimiento y reduce los resbalones.





HGOR

Orion Gaming Headset

Headset Gamer Orion

-  3D Stereo Sound
Sonido estéreo 3D
-  Nylon cable
Cable de nylon
-  Multiplatform
Multiplataforma
-  Built-in volume control
Control de volumen en el cable
-  P3 connection
Conexión P3
-  Splitter included
Splitter incluido en la caja



HGAL

Alcor Gaming Headset

Headset Gamer Alcor

-  3D Stereo Sound
Sonido Estéreo 3D
-  P3 connection
Conexión P3
-  Rainbow lighting
Illuminación Rainbow
-  Splitter included
Splitter incluido en la caja
-  Mesh ear pads
Almohadillas de tejido mesh
-  Built-in volume control
Control de volumen en el cable
-  Multiplatform
Multiplataforma



HGMZ

Mizar 7.1 Gaming Headset

Headset Gamer Mizar 7.1

-  7.1 Surround Sound
Sonido 7.1 Surround
-  USB connection
Conexión USB
-  Mesh ear pads
Almohadillas de tejido mesh
-  Built-in volume control
Control de volumen en el auricular
-  RGB lighting
Illuminación RGB
-  Nylon cable
Cable de nylon

ALCOR GAMER HEADSET

GET IN
THE GAME!

¡TU DENTRO DEL JUEGO!

Immersive 3D sound that picks up
the enemy's every move.

*Sonido inmersivo 3D para que escuches
cada paso de tus enemigos.*



**PADDED HEAD
STRAP**

BANDA PARA LA
CABEZA ACOLCHADA

**OMNIDIRECTIONAL
MICROPHONE**

MICRÓFONO
OMNIDIRECCIONAL

**BREATHABLE FABRIC
EAR PAD**

ALMOHADILLA EN
TEJIDO RESPIRABLE

**1.8 M CABLE WITH
± VOLUME CONTROL**

CABLE DE 1.8M CON
CONTROL DE VOLUMEN





GAMING KEYBOARDS

GAMING **TECLADOS**

Your perfect round starts here

El dominio de cada partida comienza aquí



Anti-ghosting feature
Anti-ghosting



Tactile feedback
Feedback táctil



Ergonomic design
Diseño ergonómico



Quality
Calidad



Precision
Precisión



Premium Materials
Materiales Premium



Plug and Play
Plug and Play



TGHD

Hadar Gaming Keyboard

Teclado Gamer Hadar



Shield Membrane
Membrana Shield



Anti-ghosting feature
Anti-ghosting



Cleaning brush
Cepillo de limpieza



Multimedia keys
Teclas multimedia



Highlighted gamer keys
Teclas gamer destacadas



TGLH

Lesath Gaming Keyboard

Teclado Gamer Lesath



Membrane Shield
Membrana Shield



Anti-ghosting feature
Anti-ghosting feature



Rainbow lighting
Iluminación Rainbow



Door hanger
Colgador de puerto



Cleaning brush
Cepillo de limpieza



TGCT

Centauri Mini Gaming Keyboard

Teclado Gamer Centauri Mini



Compact size - 60%
Tamaño compacto - 60%



Shield membrane
Membrana shield



Anti-ghosting feature
Anti-ghosting



Smartphone holder
Encaje para celular



Rainbow Lighting
Iluminación Rainbow



Cleaning brush
Cepillo de limpieza



GAMING MOUSES

GAMING **MOUSES**

Precision with every move
Precisión en cada movimiento



Precision
Precisión



Comfort
Comodidad



Ergonomics
Ergonomía



Quality
Calidad



Premium Material
Material Premium



Plug & Play
Plug & Play



MGDW

Dragon War Gaming Mouse

Mouse Gamer Dragon War

-  Rainbow lighting
Iluminación Rainbow
-  Durable switches - 10M clicks
Switches durables - 10M de clics
-  Adjustable Resolution - Up to 2400 DPI
Resolución ajustable - Hasta 2400DPI
-  Lightweight design
Diseño ligero
-  Rubberized cable
Mango engomado



MGCS

Ceres Hyperlight Gaming Mouse

Mouse Gamer Ceres Hyperlight

-  RGB lighting
Iluminación RGB
-  Adjustable Resolution - 7200 DPI
Resolución ajustable - 7200DPI
-  Paracord cable
Cable paracord
-  Huano Switches
Switches Huano
-  Software included
Software incluido
-  Ultralight design
Diseño ultraligero
-  Ultra glide UPE Feet
Feets UPE ultraglide
-  Compatible with most commonly-used mouse grips
Permite las principales tomadas



MGCSPRO

Ceres Pro Hyperlight Gaming Mouse

Mouse Gamer Ceres Pro Hyperlight

-  RGB lighting
Iluminación RGB
-  Adjustable Resolution - 12800 DPI
Resolución Ajustable - 12800DPI
-  Paracord cable
Cable paracord
-  Huano 20M SWITCHES
Switches Huano 20M
-  Software included
Software incluido
-  Ultralight design
Diseño ultraligero
-  Ultra glide UPE Feet
Feets UPE Ultraglide
-  Compatible with most commonly-used mouse grips
Permite las principales tomadas



MPMXL



GAMING MOUSEPADS

GAMING **MOUSEPADS**

Designs for every style and need
Modelos para cada estilo y necesidad



Perfect glide
Deslizamiento perfecto



Sweat-resistant
Resistente al sudor



Seamed edges
Bordes cosidos



Non-slip base
Base antideslizante



Design
Diseño



Premium Material
Material Premium



Versatility of use
Versatilidad de uso



MPMM
Medium / *Medium*
40x30cm



MPML
Large / *Large*
45x40cm



MPMXL
90x40cm

MPMM / MPML / MPMXL Merak Gamer Mousepad



Speed Surface
Superficie Speed



Seamed edges
Bordes cosidos



Non-slip base
Base antideslizante



Sweat-proof surface
Superficie Sweatproof (a prueba de sudor)



Matching wallpaper
Wallpaper combinando con el pad

NEW PRODUCT
LANZAMIENTO



GAMING COMBOS

GAMING **COMBOS**

Take your gaming experience
to the next level

Todo lo que necesitas para llevar su experiencia al siguiente nivel



Precision
Precisión



Comfort
Comodidad



Ergonomics
Ergonomía



Quality
Calidad



Design
Diseño



Premium Material
Material Premium



Plug & Play
Plug & Play



CGCS41

Canopus 4 In 1 Gamer Combo - Green

Combo Gamer Canopus 4 En 1 - Verde

NEW PRODUCT
LANZAMIENTO



Headset with immersive audio
Headset con audio inmersivo



Sweat-proof surface
Superficie sweatproof (a prueba de sudor)



High-precision mouse
Mouse con alta precisión



Matching wallpaper
Wallpaper combinando con el pad



Gamer keyboard
with Rainbow lighting
Teclado gamer con iluminación Rainbow



COMBO CGS41

Keyboard

Teclado



COMBO CGS41

Headset

Headset



COMBO CGS41

Mousepad

Mousepad



COMBO CGS41

Mouse

Mouse



CGCS41R

Canopus 4 In 1 Gamer Combo - Red

Canopus 4 In 1 Gamer Combo - Red

NEW PRODUCT
LANZAMIENTO



Headset with immersive audio
Headset con audio inmersivo



Sweat-proof surface
Superficie Sweatproof (a prueba de sudor)



High-precision mouse
Mouse con alta precisión



Matching wallpaper
Wallpaper combinando con el pad



Gamer keyboard
with Rainbow lighting
Teclado gamer con iluminación Rainbow



COMBO CGCS41R

Keyboard

Teclado



COMBO CGCS41R

Headset

Headset



COMBO CGCS41R

Mousepad

Mousepad



COMBO CGCS41R

Mouse

Mouse



CONFORT

COMODIDAD



ERGONOMICS

ERGONOMÍA



PREMIUM MATERIAL

MATERIAL PREMIUM

TAKE YOUR GAME TO THE NEXT LEVEL WITH THE **PERFECT SETUP!**

¡ENTRE AL JUEGO CON LA MEJOR CONFIGURACIÓN!

Maximum your productivity and comfort with an organized and ergonomically-sound space.

With solutions that maximize usable space and ensure you have everything you need at your fingertips, ELG can help you create an environment that will optimize your concentration, safety and comfort, whether at work or on home office.

Logre más productividad y bienestar con un espacio organizado y ergonómico.

Con soluciones que maximizan el espacio utilizable y mantienen todo a su alcance, ELG le ayuda a crear un entorno que eleva su concentración, seguridad y comodidad en el trabajo o en home office.

elg®

PRODUCTS SHOWN IN THIS IMAGE / PRODUCTOS EN ESTA IMAGEN

• MPXML MOUSEPAD (PAGE 122)

MOUSEPAD MPMXL (PAG 122)

• MGCSPRO MOUSE (PAGE 120)

MOUSE MGCSPRO (PAG 120)

• CH05BKWH GAMING CHAIR (PAGE 110)

SILLA CH05BKWH (PAG 110)

• F80SKIN-W DESK MOUNT (PAGE 27)

SOPORTE F80SKIN-W (PAG 27)

• SHLL100 LIGHTBULB (PAGE 14)

AMPOLLETA SHLL100 (PAG 14)

• SHLL200 LED STRIP LIGHT (PAGE 14)

CINTA LED SHLL200 (PAG 14)



CHECKOUT SOLUTIONS

SOLUCIONES PARA CHECK-OUT

ELG express line

ELG línea express



Compact packaging,
ideal for quick points of
sale

*Embalaje compacto,
ideal para puntos de
venta rápida*



Anatel homologation
certificate

*Certificado de
aprovação de Anatel*



3-year
warranty

*3 años
de garantía*



Short circuit
protection

*Protección contra
cortocircuito*



Overheating
protection

*Protección contra
sobrecalentamiento*



Fireproof
material

*Material
ignífugo*



Durability

Durabilidad



S810

USB-A to Lightning Connector Cable

Cable USB-A para Lightning



2.4A/12W Cable

Cable 2,4 A/12 W



Length of 1m

Longitud de 1m



High-strength PVC coated cable (ultra bend-resistant)

Cable revestido de PVC de alta resistencia (súper resistente a dobladuras)



High performance charging

Alto rendimiento de carga



Efficiency in data transmission

Eficiencia en la transmisión de datos



High conductivity copper filaments

Filamentos de cobre de alta conductividad



Reinforced laser-welded connectors

Conectores reforzados soldado por láser



Cable organizer included

Organizador de cables incluidos



TCUSBE

USB-A to USB-C cable

Cable USB-A para USB-C



Cable 3A / 15W

Cable 3A / 15W



Length 1m

Longitud de 1m



High-strength PVC coated cable (ultra bend-resistant)

Cable revestido de PVC de alta resistencia (súper resistente a dobladuras)



High performance charging

Alto rendimiento de carga



Efficiency in data transmission

Eficiencia en la transmisión de datos



High conductivity copper filaments

Filamentos de cobre de alta conductividad



Reinforced laser-welded connectors

Conectores reforzados soldado por láser



Cable organizer included

Organizador de cables incluidos



EC510PT

USB-A to Micro USB Cable

Cable USB-A para Micro USB



2.4A/12W Cable

Cable 2,4 A/12 W



Length of 1.25 m

Longitud de 1,25m



High-strength PVC coated cable (ultra bend-resistant)

Cable revestido de PVC de alta resistencia (súper resistente a dobladuras)



High performance charging

Alto rendimiento de carga



Efficient data transmission

Eficiencia en la transmisión de datos



High conductivity copper filaments

Filamentos de cobre de alta conductividad



Reinforced laser-welded connectors

Conectores reforzados soldado por láser



Cable organizer included

Organizador de cables incluidos



ECAUX1

Auxiliary Stereo Cable

Cable Estéreo Auxiliar



3.5 mm P2xP2 connector

Conector P2xP2 de 3,5 mm



High-level audio fidelity

Alta fidelidad de sonido



Extra shielding

Blindaje extra



Aluminum ends

Puntas de aluminio



1.25-meter

1,25 metros



CC2SE

Universal Vehicle Charger

Cargador Vehicular Universal



2.1A Charger
Cargador 2.1A



2 USB Ports
2 Puertos USB



USB-A port 1:DC 5V 2.1A
Puerto USB-A 1:DC 5V 2.1A



USB-A port 2:DC 5V 2.1A
Puerto USB-A 2:DC 5V 2.1A



Input: 12 - 24V DC
Entrada: DC 12 - 24V



Designed for
faster and safer charging

Perfecto para cargas más rápidas y seguras



LED operating indicator
Led indicador de funcionamiento



WC1AE

Universal Wall Charger

Cargador de Pared Universal



1A Charger
Cargador 1A



Efficient and safe charging
Carga eficiente y segura



Automatic Bivolt (110 - 220V 50/60Hz MAX 0.5A)
Bivolt automático (110 - 220V 50/60Hz MAX 0.5A)



USB-A port: DC 5V 1A
Puerto USB-A: DC 5V 1A



WC124E

Universal Wall Charger

Cargador de Pared Universal



2.1A Charger
Cargador 2.1A



2 USB ports
2 Puertos USB



USB-A 1:DC 5V 2.1A
USB-A 1:DC 5V 2.1A



USB-A 2:DC 5V 2.1A
USB-A 2:DC 5V 2.1A



High performance
rapid charging

Alto rendimiento con carga rápida



Automatic Bivolt (127 - 220V
50/60Hz MAX 0.5A)

Bivolt automático (127 - 220 V 50/60 Hz MÁX. 0.5 A)



KT810WCE

Lightning cable kit and Universal Wall Charger

Kit Lightning cable y Cargador de Pared Universal

NEW PRODUCT
LANZAMIENTO



2.1A Charger

Cargador 2.1A



USB-A port:DC 5V 2.1A

Puerto USB-A:DC 5V 2.1A



2.4A 12W Lightning cable 1-meter
recharging and data transmission

Cable Lightning 2.4A 12W 1 Metro recarga y transmisión de datos



Automatic Bivolt (127 - 220V
50/60Hz MAX 0.5A)

Bivolt automático (127 - 220 V 50/60 Hz MÁX. 0,5 A)



KTC10WCE

USB C Cable Kit and Universal Wall Charger

Kit USB C Cable y Cargador de Pared Universal

NEW PRODUCT
LANZAMIENTO



2.1A Charger

Cargador 2.1A



USB-A port :DC 5V 2.1A

Puerto USB-A :DC 5V 2.1A



USB-C cable 2.4A 12W 1-meter
recharging and data transmission;

Cable USB-C 2.4A 12W 1 Metro recarga y transmisión de datos



Automatic Bivolt (127 - 220V
50/60Hz MAX 0.5A)

Bivolt automático (127 - 220 V 50/60Hz MÁX 0.5A)



KTW124CE

USB C Cable Kit and Universal Wall Charger

Kit USB C Cable y Cargador de Pared Universal

NEW PRODUCT
LANZAMIENTO



2.1A Charger

Cargador 2.1A



2 USB Ports

2 puertos USB



USB-A :DC 5V 2.1A

USB-A :DC 5V 2.1A



USB-C: DC 5V 2.1A

USB-C: DC 5V 2.1A



USB-C cable 2.4A 12W 1-meter
recharging and data transmission

*Cable USB-C 2.4A 12W 1 Metro recarga
y transmisión de datos*



High conductivity materials

Materiales de alta conductividad



Automatic Bivolt (110 - 220V
50/60Hz MAX 0.5A)

Bivolt automático (110 - 220 V 50/60 Hz MÁX. 0,5 A)



KTC2SE

USB C Cable Kit and Universal Vehicle Charger

NEW PRODUCT
LANZAMIENTO

Kit USB C Cable y Cargador Vehicular Universal



2.1A Charger
Cargador 2.1A



2 USB Ports
2 puertos USB



USB-A 1:DC 5V 2.1A
USB-A 1:DC 5V 2.1A



USB-A 2:DC 5V 2.1A
USB-A 2:DC 5V 2.1A



Input: DC 12 - 24V
Entrada: DC 12 - 24V



USB-C cable 2.4A 12W 1-meter
recharging and data transmission;
Cable USB-C 2.4A 12W 1 Metro recarga y
transmisión de datos



LED operating indicator
Led indicador de funcionamiento



KTLC2SE

Lightning Cable Kit and Universal Vehicle Charger

NEW PRODUCT
LANZAMIENTO

Kit Lightning Cable y Cargador Vehicular Universal



2.1A Charger
Cargador 2.1A



2 USB Ports
2 puertos USB



USB-A 1:DC 5V 2.1A
USB-A 1:DC 5V 2.1A



USB-A 2:DC 5V 2.1A
USB-A 2:DC 5V 2.1A



Input: 12 - 24V DC
Entrada: DC 12 - 24V



2.4A 12W Lightning cable 1-meter
recharging and data transmission
Cable Lightning 2.4A 12W 1 Metro recarga y
transmisión de datos



LED operating indicator
Led indicador de funcionamiento



KTC2STCE

USB C Cable Kit and Universal Vehicle Charger

Tecnología Quick Charge
Tecnología Quick Charge

NEW PRODUCT
LANZAMIENTO

Kit USB C Cable y
Cargador Vehicular Universal



3.1A Charger
Cargador 3.1A



2 USB Ports
2 puertos USB



USB-C: DC 5V 3.1A
USB-C: DC 5V 3.1A



USB-A: DC 5V 3.1A
USB-A: DC 5V 3.1A



Input: 12 - 24V DC
Entrada: DC 12 - 24V



USB-C cable 2.4A 12W 1-meter
recharging and data transmission;
Cable USB-C 2.4A 12W 1 Metro recarga y
transmisión de datos



LED operating indicator
Led indicador de funcionamiento

VISIBILITY AND **ORGANIZATION**

VISIBILIDAD Y ORGANIZACIÓN

Boost your sales with
ELG POS displays

Aumente sus ventas con expositores ELG.

Highlight the competitive advantage offered by ELG products with POS displays that combines an exceptional organization potential and an attractive design.

We offer the ideal solution for retailers looking to draw attention to our products and create a more engaging shopping experience.

Increase sales with displays that grab shoppers' attention and optimize store space.

Valore el potencial de los productos ELG con expositores que unan organización y diseño atractivo.

Ofrecemos soluciones ideales para los comerciantes que desean destacar nuestros productos y crear una experiencia de compra más atractiva.

Aumente sus ventas con expositores que llamen la atención y optimicen el espacio de su tienda.





POS DISPLAYS

EXPOSITORES PDV

Expand product visibility with well-organized spaces

Aumente su visibilidad con un espacio bien organizado



TR_EF Digital

Connect display for
SHFB701 Digital Lock

*Expositor Connect para
Cerradura SHFB701*

↕ Height: 40 cm
Altura: 40 cm

↔ Width: 23 cm
Ancho: 23 cm

↗ Depth: 20 cm
Profundidad: 20 cm



TR_EF Biometric

SHFD700 Lock
Connect Display

*Expositor Connect para
Cerradura SHFD700*

↕ Height: 40 cm
Altura: 40 cm

↔ Width: 23 cm
Ancho: 23 cm

↗ Depth: 20 cm
Profundidad: 20 cm



TR_EMCC

Multiproduct Connect
display

*Expositor Connect
Multiproductos*

↕ Height: 72 cm
Altura: 72 cm

↔ Width: 68 cm
Ancho: 68 cm

↗ Depth: 28 cm
Profundidad: 28 cm



TR_ERCE-W

Express Line Checkout Counter Display

Expositor de Mostrador para Linha Express

↕ Height: 50 cm
Altura: 50 cm

↔ Width: 30 cm
Ancho: 30 cm

↗ Depth: 20 cm
Profundidad: 20 cm

📦 Capacity: 60 products
Capacidad: 60 productos



TR_ECCP

Multiproduct cardboard Connect display

Expositor Connect de Cartón Multiproductos

↕ Height: 167,50 cm
Altura: 167,50 cm

↔ Width: 57,50 cm
Ancho: 57,50 cm

↗ Depth: 40,50 cm
Profundidad: 40,50 cm



TR_EASP

Smartphone Accessories Display

Expositor de Acessorios para Smartphones

↕ Height: 160 cm
Altura: 160 cm

↔ Width: 42 cm
Ancho: 42 cm

↗ Depth: 21 cm
Profundidad: 21 cm

📦 Capacity: 120 products
Capacidad: 120 productos



TR_ETM

EMDF Totem Display Stand

Expositor Totem de MDF para Soportes

↕ Height: 160 cm
Altura: 160 cm

↔ Width: 62 cm
Ancho: 62 cm

↗ Depth: 55 cm
Profundidad: 55 cm



TR_HZ-01

Acrylic Gamer Headset display

Expositor Gamer de Acrílico para Headset

↕ Height: 25 cm
Altura: 25 cm

↔ Width: 12 cm
Ancho: 12 cm

↗ Depth: 12 cm
Profundidad: 12 cm



TR_ZAHHAK

Zahhak Gamer Headphones display

Expositor Gamer de Mostrador para auricular Zahhak

↕ Height: 35 cm
Altura: 35 cm

↔ Width: 20 cm
Ancho: 20 cm

↗ Depth: 10 cm
Profundidad: 10 cm



TR_EGAP

Multiproduct cardboard
Gamer display

*Expositor Gamer de
Cartón Multiproductos*

↕ Height: 150 cm
Altura: 150 cm

↔ Width: 60 cm
Ancho: 60 cm

↗ Depth: 31,50 cm
Profundidad: 31,50 cm



TR_EMG

Portable LED
Gamer display

*Expositor Gamer
Muebles con LED*

↕ Height: 138 cm
Altura: 138 cm

↔ Width: 100 cm
Ancho: 100 cm

↗ Depth: 45,50 cm
Profundidad: 45,50 cm



United States | Brazil | Hong Kong

elg

www.elg-global.com



 @elgconnect



 @elgsuportes



 @elggaming

 info@elg-global.com